


グリシェイドクアッド


どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。日本の住まいの最適な「軽さ」と「強さ」をもった屋根材です。




カラーバリエーション




GK221 ココナッツ・ブラウン




GK262 ネオ・ブラック



GK275P パール・グレイ



GK227 ラスティ・グリーン



GK247 アイリッシュ・グリーン


耐震性

地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の1/2以下という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するは、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は全商品、重量が陶器平板瓦の1/2以下の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)-屋根材本体の重量



屋根を軽く、揺れを小さく。
屋根で減震


地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。



耐風性能

台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。




防水性

大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。





サイディング/ケイミュー

特長 < ネオロック・光セラ18 >



住まいに抗ウイルス、 抗菌の安心を。


光触媒が外壁表面に付着したウイルスや菌を不活化。

光触媒から発生する活性種により、表面に付着したウイルスや菌を分解します。

■ 光触媒コートによる
抗ウイルスのしくみ




光セラの表面に
ウイルスが付くと



ウイルスを分解 (不活化)

■ 抗ウイルス抗菌試験 (試験機関: 光触媒工業会推奨「神奈川県立産業技術総合研究所」)



※ 試験方法は抗ウイルス効果: JIS R 1706、抗菌効果: JIS R 1702に準拠しました。詳細はカタログをご参照ください。
 ※ 光触媒工業会において「光触媒の抗ウイルス」とは、光触媒の表面において、ウイルスの活性を抑制する状態を言います。
 光触媒の抗ウイルスの効果は、ウイルス全般への効果を期待できますが、全てのウイルスあるいは特定のウイルスに対する効果を保証するものではありません。
 また、病気の予防や治療効果を示すものではありません。




※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」




サイディング/ケイミュー

特長 < ネオロック・光セラ18 >




「ダブルクリーニング機能」

壁に付着した汚れを太陽光で分解。付着力の弱まった汚れと壁の間に雨水が入り込んで汚れを自然に落とすという、ダブルのクリーニング効果を備えています。



色40年品質※を実現する、「紫外線トリプルガード」

「光触媒コート」と「セラミックコート」で紫外線のほとんどをガードしていた従来の光セラに、紫外線吸収剤を多く含んだ「高耐候性コート」をさらに追加。紫外線を徹底ガードし、長年にわたり着色層をしっかり保護。色褪せ・日焼けを防ぎます。



※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」



サイディング/ケイミュー

約10年経過 (2017年撮影)



新築時 (2007年撮影)



もう10年？
変わらないから時間の経過
に気づきませんでした。

【使用部材】
・ネオロック・光セラ21 寄木調 クラフトチタンブラック
・エクセラージ・光セラ15 ひより柄 ミルキーチタンホワイト (一般地域用)



シーリングの箇所にも、切れやひび割れもなく、壁面になじむ白を保っている。



カラフルでアクセントになるひし形の窓下にも、汚れの付着はほとんど見られませんでした。



AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」



サイディング/ケイミュー

約28年経過 (2018年撮影)




新築時 (1990年撮影)



普通の壁なら
30年近く経つと色ムラに
なるのに、この外壁は
きれいなままです。

【使用部材】
・ベルマティエ リブタイル柄 グラニットホワイト

※事例はベルマティエです。光セラとベルマティエの無機塗装について膜厚や塗料組成などは異なります。



ケイミューの無機塗装は、30年以上の信頼と実績



AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」




積水化学 ユニシェイプ 雨樋

SEKISUI

「上質」&「シンプル」、トレンドを超越した
新スタンダード雨とい。

軒とい ユニシェイプUST140 & 堅とい ユニシェイプURT60BL



軒とい「ユニシェイプUST140」の特長

- 1 スクエアデザイン**

前面は垂直に近く、シャープな印象が破風板の様な印象を与え、のきといの存在を意識させないため、従来製品のように住宅スタイルを選びません。


- 2 ローレット・高耐候**

表面のローレット加工が、塩ビ樹脂特有の光沢感を抑えます。また高耐候特殊樹脂の被覆で紫外線による色褪せを抑制し住宅の長寿命化に貢献します。


- 3 排水断面積の大型化**

120サイズをさらに大きくすることで排水断面積が1.25倍拡大。安心設計です。



堅とい「ユニシェイプURT60BL」の特長

- 1 バンドレス・インサイド接続**

支持具を前面から見えなくするバンドレス、堅とい継ぎ目を目立たなくするインサイドソケットなど、すっきりとした直線を活かした施工ができます。


- 2 スクエアデザイン**

堅といコーナー部分を鋭角にし、継ぎ目を目立たなくするインサイドエルボがシャープですっきりとした印象を与えます。


- 3 スクエアデザイン**

堅とい表面にローレット加工を施し樹脂特有の光沢感を抑えます。また紫外線による色褪せを抑える高耐候性特殊樹脂を被覆しています。



「高排水システム」のしくみ

たてとい内を水密構造にすることでサイホン現象を誘発させ、排水効率を大幅アップ！

堅といに設置した高排水システム専用ソケット効果で雨水が溜まり、堅といが満管になったとき、サイホン現象が発生します。

従来の
UST140-URT60BL



ソケット(従来)

高排水システムなら



ソケット(高排水用)

カラーバリエーション

[K]クロ

[S]シンチャ

[W]ホワイト

[U]ウオームベージュ

[AG]アーバングレー

★アレンジ設定色
[LM]シルバーマタリック

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。
また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。


AQURAHOME

新木造「超空間の家」

アルミ樹脂複合窓で断熱性向上

アルミ樹脂複合窓とは？


室外側のサッシフレーム素材にアルミ、室内側素材に樹脂を取り入れたサッシです。
断熱性能・防露性能に優れ、家全体の断熱性能を向上させます。



熱貫流率
2.33^{*}
W/(m²·K)
Low-E複層ガラス
(アルゴンガス入り)

引違い窓[16513サイズ]
・Low-E複層ガラス ブルー・アルゴンガス入
・3+Ar16+Low-E3
・アルミスペーサー
※(一社)日本サッシ協会の
「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率

Low-E複層ガラス・アルゴンガス入 で快適な窓辺に。




ガス無 アルミスペーサー
アルゴンガス入 アルミスペーサー

Low-E複層ガラスアルゴンガス入
アルゴンガスは、熱を伝えにくく
空気よりも比重が重い特性が
あるため、空気層の対流を抑えて
断熱効果を高めます。

※1 熱抵抗値の比率より (ガス入÷ガス無にて算出)
※2 室外温度0℃、室内温度20℃のときの社内解析結果より

結露の影響と抑制

結露はカーテンや窓額縁、床の汚れの原因になるだけでなく、
カビ・ダニの発生や住まいの耐久性にも影響を与えます。



結露の詳しい内容については下記QRコードから
弊社HPでご確認ください↓



結露発生を軽減できるため、室内をきれい・清潔健康的に保つことができます。

アルミ窓



全面に大粒な結露が発生

アルミ樹脂複合窓



結露は大幅に軽減されます

[検証条件]
室外0℃、室内20℃・湿度50%


※結露は自然現象です。環境によってはアルミ樹脂複合窓でも結露は発生します。
※写真は非防火サッシです。防火サッシはガラスに網が入ります。

住宅における窓の役割と経済的効果



「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II 住宅」標準住戸プランにおけるAE-Sim/Heatによる計算結果
 【算出条件】窓：アルミ（複層ガラス） | 躯体：平成11年省エネ基準適合レベル

【東京】年間冷暖房費の比較(エアコン設定温度 冬20℃,夏27℃の場合)




窓の断熱性能を高めれば、年間冷暖房費の節約が可能

窓の内外カラーをセレクト



窓の外観カラー × 内観カラーの組合せ



外観プラチナステン色、内観ホワイト色

使いやすさと安心・安全へのこだわり

手掛け機能付き 全長引手

(引違い窓共通)

左右どちらの障子とも、たての障子フレームすべてが引手。小さなお子様から大人まで窓の開け閉めが簡単にできます。



セーフティストッパー

(たてすべり出し窓 カムラッチハンドル仕様)

障子の開き過ぎを防止するセーフティストッパーを標準装備。換気時のあおり止めとしても有効です。



ストッパーを上を持ち上げればロックが解除できます。

はずれ止め機能付きのスライド網戸

(引違い窓共通)

上部のはずれ止めに加え、戸車にもはずれ止め機能を追加。不意な開閉操作や強風にあおられても網戸がレールから外れにくくなっています。



【半開時】

障子の開口寸法を約50mmに制限する半開モードが標準。




【全開時】

ストッパーを外せば全開モードに。障子を閉めると半開モードに戻ります。

ガラスも断熱性能の高いガラスを使用

Low-E網入複層ガラス 断熱タイプ



室内側ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって暖かい太陽光を取込み、室内の暖房熱を逃がさない複層ガラスです。
(中空層は乾燥空気)
網入ガラスは防火地域の建物に使用される一般的なガラスで、熱で割れても脱落せず、炎を侵入させません。



■ カラー：ブルー


■ ガラス種類

反射


透過

網入透明ガラス



網入型ガラス



全商品の表示ラベルに「QRコード」をプリント
スマートフォンやタブレット端末でコードを読み取ると
その場ですぐにその商品の使い方や
お手入れ方法がわかります！！





QRコード



ガイドブックの必要なところを
見れるので迷いません！


※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です。

■引違い窓（窓タイプ/テラスタイプ）



※写真は外観カームブラック色です。

スライド網戸（半外付：XMH）




※網戸フレーム色はサッシ
外観色と同色です。

■たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様、1・2・4号棟のみ）



固定網戸（XMF）



※写真は外観カームブラック色です。

※網戸フレーム色はサッシ
内観色と同色です。



ワンアクションで簡単に操作できる
ロッキングハンドルを採用しています。




カーテンなどの開閉に配慮して、
ハンドルは折りたたんで収納できます。

■ すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）



固定網戸（XMF）




※写真は外観カームブラック色です。

※網戸フレーム色はサッシ
内観色と同色です。



アームの固定を解除することで、ガラス外側の
掃除が簡単にできます。
（サッシH=770以下の商品対象）



カーテンなどの開閉に配慮して、
ハンドルは折りたたんで収納できます。

■ FIX窓（全棟）、横スリットFIX窓（2号棟のみ）



※写真は外観カームブラック色です。

■ 外部物入ドア（1・4号棟のみ）

「大臣認定を取得した防火性能」で安心と快適性を両立させた防火ドアGシリーズ 外部物入れドア

錠仕様(1ロックのみの設定です。)

握りやすいレバーハンドルを採用



鎌錠を標準装備



ボールなどのごじ破りの手口に抵抗力を発揮する強い鎌錠を採用。デッドボドル（かんぬき）についた鎌が受けにしっかりかみ合わさります。

ディンプルキー



子鍵2本

内部サムターン





ステンレス製丁番



内外方向建付調整式。微調整を容易に行うことができます。

ドアクローザー



ストップ機構付とストップ機構無の2種類をご用意。



構造



ペーパーコア
ポリエステル系カラー鋼板

①高断熱性能

断熱枠とドア厚42mmの断熱パネルドアに複層ガラスを組み合わせ高断熱性能を実現。



②優れた防犯性能

◆しっかり固定する鎌錠

デッドボルト (かんぬき) についた鎌が錠受にしっかりとかみ合さり、しっかり固定。ボールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。

指定建物錠の防犯性能表示 (平成15年法律第65号第7条)

事項	性能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐カギ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐カム送り解錠性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐こじ破り性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
出荷時カギ本数	同一子鍵/5本		



ヴェナート D30 の仕様は に該当します。

◆脱着サムターン

上下ともサムターンを脱着できるので、ガラスを破るなどして手や工具を入れ、サムターンをまわされるような心配がありません。(予備のサムターンを1個同梱しています)


こんな時にお使い頂くとオススメです!



- ・旅行や出張など、長期でお家を空ける時
- ・2階で過ごすことが多く、玄関まわりの音があまり聞こえない時
- ・夜の就寝時 etc...

◆さらに安心をプラスするロック機構(ドアガード)

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と併せて使用することで、より安心です。



上下のサムターンと、ドアガードのロック機構の3か所ロックでより安心

※ドアガードのロック機構は、上下の錠と合わせてお使いください。単体での使用は行わないでください。

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア ヴェナート

Venato D30 防火ドア

1号棟 C03
桑炭色



2号棟 C08
ココナッツチェリー色



3号棟 C08
桑炭色



国土交通大臣認定 防火設備

断熱玄関ドア ヴェナート

Venato D30 防火ドア

4号棟 N10
ショコラウォールナット色



利便性に優れた次世代電気錠 「スマートコントロールキー」を標準装備

◆ハンドル仕様

非常用シリンダー(上下)

停電などの非常時には
シリンダーカバーを
開けて操作します。

LED (施解錠表示)

開け閉めに合せて、
LEDが点灯して
確認音が鳴ります。

施解錠ボタン

ハンドルのボタンを押す(リモコン所持時のみ)、
カードキー・シールキーを近づけるだけで
施解錠ができます。

室外側

室内側

サムターン取り外しレバー(上下)

レバーを押してサムターン
を引っ張ればサムターン
を取り外すことができます。

サムターン (上下)

サムターンをまわして
施解錠します。上下とも
脱着式なので取り外し
ができます。

◆ハンドルデザイン・カラー

洋風カーブハンドル ブラック色



◆鍵の種類・数

リモコンキー(非常用鍵収納タイプ): 2個
タグキー(非常用鍵収納タイプ): 3個



ポケットキー ご使用方法 ～リモコンキー・タグキー～

おかえりの時は：

	家の外側	室内側
リモコンキー		
タグキー		

リモコンキーを身につけた状態でハンドルボタンを押す、またはリモコン操作、タグキーをハンドルボタンへ近づけて、鍵を解錠します。

上のサムターンを回すと、上下連動し鍵が閉まります。
※下のサムターンのみを回した時は上のサムターンは連動しません。

おでかけの時は：

	室内側	家の外側
上側		
下側		

上下のサムターンを回して、鍵を開けます。

リモコンキー：身につけた状態でハンドルボタンを押す、またはリモコン操作
タグキー：ハンドルボタンへ近づけて、鍵を施錠します。

ポケットキー ご使用方法 ～専用アプリ～



スマートコントロールキー専用アプリから、リモコン操作のように玄関ドアの施解錠ができます。

- ※Bluetooth接続のため、ドア付近約3m範囲内で操作が可能です。遠隔操作はできません。
- ※アプリは無料でダウンロードできます。
- ※アプリをダウンロード後、鍵登録が必要です。
- ※万が一のために非常用鍵付きリモコンキー、タグキーを携帯することを推奨しています。



スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」
「スマートコントロールキー」はドアとスマートフォンをBluetoothでつないでキーの管理、施解錠履歴の確認などを行える専用アプリです。

【電子キーの登録確認】※管理用スマートフォンのみ登録している電子キーのリストを確認できます。電子キー紛失時には、削除することができます。
【ドアの設定確認】※管理用スマートフォンのみ自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。



ポケットキー Q&A

Q1.鍵がかかっているかどうか、どうやって分かるの？

A1.光と音で分かりやすくお知らせします。

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音でお知らせします。
カギが閉まった時は、「安心」の緑表示、
カギが開いた時は「注意」の赤表示でお知らせします。



Q2.電気代はどのくらいかかるの？


A2.年間約500円です。

※1kWh=27円(税込)にて算出
※上記年間電気代は目安です。実際の
使用条件や電力会社により異なります。

Q3.停電の時はどうすればいいのか？

A3.非常用シリンダーで開け閉めしてください。

停電の時など非常用時は非常用シリンダーにて
施錠をしてください。
停電によるキーの登録情報が削除されることは
ありません。



Q4.リモコンキー・タグキーは簡単に追加できるのか？

A4.簡単に追加できます。

リモコンキーは最大8個まで、カードキー・シールキーは合計20枚まで
登録することができます。
追加の鍵はYKKAPホームページ内「パーツショップ」でオンライン購入できます。

部品オンラインショップ
Parts SHOP

Q5.リモコンキー・タグキーを紛失した場合はどうすればいいのか？

A5.キーを再登録して、紛失キーの情報を削除してください。
(紛失したキーの情報を消去できます。)

キーを紛失したら、まずは非常用のシリンダーで開け閉めしてください。
お手元のリモコンキー／タグキーを全て再登録すると、今まで通り使えます。
(再登録により以前の情報は消去され、紛失したリモコンキー／タグキーは
使用できなくなります。
また、管理用スマートフォンから紛失したカギの登録を削除することもできます。)


追加で鍵を購入する場合は、パーツショップをご利用ください。

部品オンラインショップ
Parts SHOP

Q6.ハンドル付近にリモコンキーを置き忘れてしまったとき、不審者が
室外側ハンドルのボタンを押してもリモコンキーは反応しないの？

A6.ハンドル付近にリモコンを置き忘れてしまっている状態で室外側の
ハンドルボタンを押されても、施錠・開錠がされずに「ピッピッピッ」と警告音
がなります(置き忘れ防止機能)。
また万が一数分間ハンドルの近くにリモコンキーがあった場合、
スリーブ機能が働き、室外側ハンドルのボタンが押されても反応しな
くなります。

「置き忘れ防止機能」「スリーブ機能」
は搭載されていますが、
防犯上玄関ドアから3m以内には
リモコンを保管しないでください。



ポケットキー Q&A

Q6. ハンドル付近にリモコンキーを置き忘れてしまったとき、不審者が室外側ハンドルのボタンを押してもリモコンキーは反応しないの？

A6. ハンドル付近にリモコンを置き忘れてしまっている状態で室外側のハンドルボタンを押されても、施錠・開錠がされずに「ピッピッピッ」と警告音がなります（置き忘れ防止機能）。

また万が一数分間ハンドルの近くにリモコンキーがあった場合、スリープ機能が働き、室外側ハンドルのボタンが押されても反応しなくなります。

「置き忘れ防止機能」「スリープ機能」は搭載されていますが、防犯上玄関ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



Q7. キーとして使用していたスマートフォンを機種変更した場合は？

A7. 再登録をお願い致します。

機種変更された新しいスマートフォンに専用アプリをダウンロードしていただき、鍵の再登録をお願い致します。

Q8. リモコンキーの電池切れをどうやって知らせてくれるの？

A8. 光と音（警告音／音声ガイド）でお知らせします。

リモコンキーの電池が少なくなると、開け閉めの動作をする前にハンドルから音と光で警告します。



Q9. リモコンキー／タグキーに非常用鍵が入っていると、落とした時に心配・・・

A9. 非常用鍵のないタイプも追加でご用意がございます。

非常用鍵のないリモコンキー／タグキーもご用意がございます。

弊社パーツショップよりご購入いただけます。

※非常用キーを別途お持ちください。



Q10. スマートフォンアプリではほかにどのような施解錠ができるの？

A10. アプリを起動した状態であれば、ハンドルボタンでの操作も可能ですが、施解錠に時間がかかることがあります。

ハンドルボタン操作はアプリを起動する必要があります。

お使いのスマートフォンや設置環境によっては、ハンドルボタンが押されてから反応するまでに時間がかかる場合がございます。

最大12秒経過しても反応がない場合は、ハンドルボタン操作が一度キャンセルされます。再度ハンドルボタンを押して操作してください。

■ ベースレールハンドレール・シンプレオハンドレール




■ 手すり

- スリム



■ 笠木

- 内勾配笠木



■ カラー

- プラチナステン色



プラチナステン
(H2)

■ 納まり

- トップレールタイプ



■ 収納式物干し

- プラチナステン色



Corto



CSR 0.5 以上

コルト

やさしい風合いと安心のグリップでアプローチに最適。




スレートタイプ

スレートタイプ

人気の割肌仕上げをしたフルボディタイル



299mm(t=7.5mm)



小叩きタイプ

シンプルなバーナー仕上げをしたフルボディタイル


299mm(t=7.5mm)





建具とコーディネートできる5柄、
さまざまなインテリアに対応する個性的な3柄をラインナップ。


カラーパリエーション



KEVSTY
ウォールナット柄
(シート)




KEVSMT
エイジドチェスナット柄
(シート)



KEVSCY
チェリー柄
(シート)




KEVSCY
カームチェリー柄
(シート)



KEVSEY
オーク柄
(シート)



KEVSET
ウォッシュドオーク柄
(シート)



KEVSJY
メープル柄
(シート)



KEVSWY
ホワイトオーク柄
(シート)

サイズ(幅×長さ×総厚)	303×1818×12mm
表面仕上げ	スタンダードマット塗装
基材	エクセルタフベース+ 国産針葉樹合板(裏面防虫処理)
表面材	特殊化粧シート
梱包入数	1ケース 6枚入り(3.3m ²)

主な特長



ワックスなしで美しさが長持ち。
ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。
※スリッパ裏面は月に1~2回洗浄してください。
※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合があります。また傷がついた場合、汚れが拭き取れないことがあります。



熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。
※当社床材はフィルムヒーター式の床暖房には使用できません。
※床暖房仕上げ材としてご使用の場合は、商品同梱の施工説明書をご確認いただき、特に注意して施工してください。




食べこぼしやらくがきなどの汚れが付きにくい。
汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油汚れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。


仕様

■寸法図

・平面図



・断面図




※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※2 表面保護のためワックスもかけられませんが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

アーキスペックフロアー S 石目サニタリー A


カラーバリエーション



クウォーツブラック柄



珊瑚石柄




クウォーツアイボリー柄



ホワイトオニックス柄



芦野石柄



ホワイトローザ柄

特徴




床表面に付着した特定ウイルス数を抑制。

塗装や表面の化粧シートに抗ウイルス剤を配合。床表面に付着した特定ウイルス数を減少させます。



製品上の特定ウイルスの数を減少させます

〔注意事項〕
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。



〔対象商品〕
・アーキスペックフロアーW クリア

〔床材表面抗ウイルス性能試験〕
・試験依頼先:(一財)日本繊維製品品質技術センター
・試験方法:ISO 21702(試験片はSIAAの持続性試験ガイドラインに基づく前処理あり)
・ウイルスの抑制方法:有機系ウイルス加工剤
・対象部分:トップコート塗装面
・試験結果:24時間後に99%以上*2の抑制効果を確認

〔ご注意〕
・抗ウイルス性能は、すべてのウイルスに対して発現するものではありません。また、すべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。

*1 ウイルス表面の膜状の構造のこと。
*2 第三者機関による試験結果であり、保証値ではありません。




床表面に付着した細菌の増殖を抑制。

塗装や表面の化粧シートに抗菌剤を配合。床表面に付着した細菌の増殖を抑制します。



■抗菌加工の検証結果




〔対象商品〕
・アーキスペックフロアーW クリア

〔床材表面抗菌性能試験〕
・試験依頼先:(一財)ニッセンケン品質評価センター
・試験方法:JIS Z 2801
・菌の抑制方法:有機抗菌剤
・対象部分:トップコート塗装面
・試験結果:24時間後に99%以上*2の抑制効果を確認

*2 第三者機関による試験結果であり、保証値ではありません。

※細菌やウイルスが完全になくなるわけではありません。
※病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※床表面にほこりかかると性能を発揮できなくなりますので、こまめな清掃をおすすめします。
※薬機法(医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律)の関係上、特定の細菌やウイルスの名称を表記していません。



建具とコーディネートできる柄。さまざまなインテリアに対応する個性豊かな「素材」の表情7柄を揃えました。

S

シート仕上げ



抗菌

表面シートに抗菌剤を配合。床表面に付着した細菌の増殖を抑制。



抗ウイルス

表面シートに抗ウイルス剤を配合。床表面に付着した特定ウイルス数を減少させます。



アレル物質抑制

床面に落ちてくるアレル物質を広い床面全体で受け止め、効率よく抑制します。



へこみに強い

カップ、スプーンなどの食器の落下によるへこみ傷が付きにくい床材



キャストに強い

1点集中の傷対策。基材に高度を高めた床材



すり傷に強い

緻密で平滑な塗膜をもつ塗装仕上げですり傷が付きにくい



ペット傷に強い

ペットの引っかき傷に強い



ペットの汚れに配慮

ペットの汚れ、(尿シミなど)に配慮



ワックス不要

ワックスがけなしで、お手入れは乾拭きだけでOK



汚れに強い

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材



床暖房対応

床暖房の熱に強い床材



車椅子対応

傷に強く、車椅子の使用にも耐える性能



水まわりに使える

上部で汚れにくく、お手入れ簡単な床



ペット対応

汚れ、アンモニアにも強い床



土足で使える

摩擦に強く、靴底のゴム汚れも落ちやすい塗装仕上げ

美しい木目と、強い耐久性を。

VERITIS

ナチュラルカラー



ENJOY YOUR ROOM

#おうち愛

やさしい木目から力強い木目まで。
上質な暮らしを彩る多彩な木の味わいをラインアップ。
美しい木目と
強い耐久性を同時に兼ね備えた玄関収納。
ベリティス建具とトータルコーディネートできます。

汚れに強い 抗菌仕様 傷に強い




油性ペンの汚れも染み込みにくく、サッと落とせます。
手が触れやすいハンドルは、細菌の増殖を防ぐ抗菌仕様になっています。
チールウールでこすってもほとんど傷つきません。

インテリア建材 ベリティスの施工例写真や商品詳細、ドアの色などをシミュレーションできるアプリもご用意しています。



ベリティス

-ご提案内容-



配置図はイメージです。組合せはお見積書をご確認下さい。
扉勝手の表示のため、取っ手がない場合でも図示されている場合があります。

扉タイプ



フラットタイプ

色柄



っくいホワイト柄(PY)

取っ手



【標準仕様】T5型(丸形取っ手)
サテンシルバー色(塗装)

扉柄バリエーション



ソフトウォールナット柄 [UY]

ウォールナット柄 [TY]

チェリー柄 [CY]

グレージュアッシュ柄 [RV]

イデアオーク柄 [EV]

メープル柄 [JY]

ホワイトオーク柄 [WY]

ホワイトアッシュ柄 [GY]

っくいホワイト柄 [PY]

鏡面ビュアホワイト柄 [HV]

おすすめプランイメージ



セバレートプラン

コの字プラン

トールプラン

口の字プラン

オプション部材の紹介

オプションや機能パーツのフル活用で、より使いやすく!

■機能パーツ



傘・コート収納

傘収納

■オプション



スライド樹脂棚板

静音ダンパー

※フラットタイプには取り付け不可。

扉裏収納 スリッパ

扉裏収納 傘

※パーツ・オプションの一例です。ご提案のプランには含まれていない場合がございます。詳しくはお見積書をご確認ください。



画像は、スリップスタイブ<オーク柄>+連続手すり900mmピッチタイプ<オーク色>+連続手すり内廻りセット<オーク柄>です。

モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。

VERITIS

安心設計とデザインにこだわった、ベリティスのシステム階段。
ドアや床とのコーディネートが豊富なバリエーションでさらに自由に。

ご提案色柄

踏み板



ホワイトオーク柄(WY)

側板



ホワイトオーク柄(WY)

蹴込み板



ホワイトオーク柄(WY)

特長1



硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

特長2




踏み板は独自の凸凹加工を施した防滑シート。前部にはすべり止めU溝加工、端部は万一足が当たっても怪我をしにくいR面取り加工です。

手すり


VERITIS 900mm ピッチタイプ (22年2月商品対応)

ムクの味わいのある木製の丸棒手すり。「すっきり」した仕上げを実現します。

オープン・連続手すりのタイプは、お見積書でご確認ください。



連続手すり



少ない金具ですっきり仕上げ

連続手すり色柄



ホワイトオーク色(WY)



金具色：
ホワイト色

内装ドア

VERITIS 1階 A		VERITIS 1階 B		VERITIS 2階 E		VERITIS 2階 F		VERITIS 3階 H	
	<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色・空錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW766×UH2300 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色・間仕切錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW766×UH2300 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) ガイドピン ブロンズ デザイン PA型 開閉方式 上吊り戸1.5間2枚連動片引き ハンドル C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW2298×UH2400 勝手 右引手 (R) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン TA型 開閉方式 トイレ用片開きドア ハンドル A3型オフブラック色・表示錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW650×UH2400 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 上吊り戸アウトセット納まり片引き ハンドル C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ 見え幅778×CH2300 勝手 右引手 (R) 枠種 :</p>
VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色
									

内装ドア

VERITIS 3階 I		VERITIS 3階 J		VERITIS 3階 K	
	<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色・間仕切錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW766×UH2300 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色・空錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW778×UH2300 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン TA型 開閉方式 トイレ用片開きドア ハンドル A3型オフブラック色・表示錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW650×UH2300 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>
VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色
					

収納用建具

VERITIS 1階 C		VERITIS 1階 D	
	<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型オフブラック色 ミラー有無 ミラー無 サイズ UW1233×UH2300 勝手 勝手なし 枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型オフブラック色 ミラー有無 ミラー無 サイズ UW766×UH2300 勝手 勝手なし 枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>
VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色
			

収納用建具

VERITIS 2階 G		VERITIS 3階 L		VERITIS 3階 M		VERITIS 3階 N		VERITIS 3階 O	
	<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型オフブラック色 ミラー有無 ミラー無 サイズ UW766×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) レール ブロンズ デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型オフブラック色 ミラー有無 ミラー無 サイズ UW3053×UH2300 勝手 勝手なし 枠種 固定枠：直付下レール3方枠</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型オフブラック色 ミラー有無 ミラー無 サイズ UW778×UH2300 勝手 勝手なし 枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型オフブラック色 ミラー有無 ミラー無 サイズ UW778×UH2300 勝手 勝手なし 枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型オフブラック色 ミラー有無 ミラー無 サイズ UW766×UH2300 勝手 勝手なし 枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>
VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ サテンシルバー色 床スリッパ サテンシルバー色
									

枠色が扉色と異なる場合、敷居色・床見切りが枠色と異なる場合に※を表示しています。(ただしA/B面の色が異なる場合、敷居色・床見切りには必ず※を表示しています。)建具画像は標準品です。特注品の場合、詳細は別途、図面・お見積書をご確認ください。印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感等は、ショールーム等でご確認ください。



SYSTEM KITCHEN
KT

キッチンパネル
ホワイトクラウド (DA)



フラットスリムレンジフード (銅板)
90cm / シルバー
ZRS90ABZ21FS(R/L)-T



ホーロートップコンロ (3口/60cm)
フェイス: シルバー / トップ: ブラック / グリル: 水無片面
ZGFNK6R18QSE-T



浄水器一体型省エネシングル水栓
ZZJA497M(N/K)9NTN02-T

The kitchen is part of Interior.

美しく、そして、使いやすく。

デザインや素材、収納力にこだわった「KT」。
キッチンにいるときも、リビングにいるときも、
その存在価値が感じられます。



サイレントレール

やさしく静かに閉まるダンパー機能を搭載。




シンク前収納

包丁差し (ロック付き)、まな板、ふきん、
ラップなどが収納できます。



ステンレスシンク (小)

シンプルなステンレスシンクです。
W65 × D48.5 × H18.3cm (TL)



人工大理石クワットップ (ルイスベージュ)

熱に強く、やわらかな質感が魅力です。













食器洗い乾燥機

ブラックフェイス / パネルタイプ
ZWPP45R21ADK-T

■扉カラー
01
シリーズ

木目柄・艶消し (対応取手)

 クロウォールナット KVLC(G/T)	 ミストアッシュ E3M(C/G/Y/P/T)	 オークラテ C3A(C/G/Y/P/T)	 エルムモカ C3K(C/G/Y/P/T)	 チェリーブレンド C3B(C/G/Y/P/T)
 ウォールナットバター C3L(C/G/Y/P/T)	 ライムグレイ KBE(取手レス)	 ナチュラルオーク KBN(取手レス)	 グレイッシュオーク KBO(取手レス)	 カームオーク KBY(取手レス)





抽象柄・艶消し

 スエードホワイト CAT(C/G/Y/P/T)	 スエードチャコール CAZ(C/G/Y/P/T)
---	--





石目柄・艶消し

 カルシウムグレイ ECG(C/G/Y/P/T)	 カルシウムブルーグレイ ECV(C/G/Y/P/T)	 ラスティチャコール ESH(C/G/Y/P/T)
---	--	--

木目柄・鏡面/光沢

 グラセウッドビー E7N(C/G/Y/P/T)	 グラセウッドグレイ E7G(C/G/Y/P/T)	 マリウッドダーク M2Z(C/G/Y/P/T)	 アンティウッドラテ EMQ(C/G/Y/P/T)
---	--	---	--

抽象柄・単色/光沢

 ホルカホワイト EGT(C/G/Y/P/T)	 アンティローズ EQC(C/G/Y/P/T)	 アンティミントグリーン EQS(C/G/Y/P/T)	 アンティレッド EQR(C/G/Y/P/T)
--	--	--	--

■取手

<input type="checkbox"/> C/ロングバーシルバー	<input type="checkbox"/> Y/ラインシルバー	<input type="checkbox"/> T/ネコアシブラック
<input type="checkbox"/> G/ロングバーブラック	<input checked="" type="checkbox"/> P/ラインブラック	<input type="checkbox"/> 取手レス

※画像はイメージです。印刷の都合上、製品の色彩などが実際とは多少異なる場合があります。
※同色の扉であってもキッチンセット全体の中で木目や色が揃わない場合があります。

プラン作成日

2022/09/20

担当事業所名

東京特販営業所

担当者名

南谷龍春



画像はイメージです

サザナ HTシリーズ 専用品 Sタイプ


1616(1坪サイズ)
 うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]

Selected Color 注:隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。 ※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
 ホワイト	 ホワイト	 ファルティウッド	 フリエホワイト	 ホワイト	 ホワイト

HTV1616WSX3**

EGHF2 CFF01 YYKBW IKJR1 SBA00 YAAA7 VML2W CHE01 HDPFW HTBSW
 SRW15

カラリ床
 水が引いて翌朝カラリ

 タテヨコ規則正しいパターンでお手入れカンタン。お掃除ラクラクです。

お掃除ラクラク鏡
 炭素の膜で、水あかのこびり付きを抑える。

 表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかをラクに落とせます。

お掃除ラクラクカウンター
 カウンターの奥まで手が届からぐるりとすみずみまで洗える。


 ぐるりと一周手が届くまるで浮島のようなデザイン

浴槽

 満水容量: 293L
 クレイドル浴槽:FRPバス(ホワイト)(ワンタッチ排水栓)

魔法びん浴槽

 魔法びん浴槽あり

ふろふた
 ラクかるふろふた
 2枚割ふた 収納形態

 ラクかるふろふた2枚割ふた(断熱仕様)/ふろふたフック付(ホワイト)

カウンター

 お掃除ラクラクカウンター(ホワイト)

スライドバー

 形状はシャワーの仕様により異なります
 スライドバーなし(シャワーハンガー2個)

洗い場水栓

 コンフォートウエーブクリックシャワー(メタル調)
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー](一般地仕様)

シャワーホースフック

 シャワーホースフック(メタル調)

照明

 電球色
 シーリング照明 1灯(LEDランプ)

換気

 露出タイプ
 「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
 換気暖房乾燥機(1室換気100V)ヒカリモコン(メタル調)なし

天井



平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)

タオル掛け



タオル掛け(ホワイト)(L=400)

鏡



お掃除ラク 縦長ミラー(W298×H1175)

収納




収納棚 W260・側面2段(ホワイト)

ドア




スッキリア開き戸(W800・H2000・ホワイト)

ドア外タオル掛け



ドア外タオル掛け(ホワイト)

断熱材




トラップ断熱カバー+浴槽EPPon裏断熱+気密テープ

ランドリーパイプ



ランドリーパイプ1本、ホルダー4個(ホワイト)

窓枠



フリーサイズ窓枠750×910×200(ホワイト)

Color Variation


※はお見積りカラーです

■床




ホワイト ベージュ ライトグレー

■カウンター



ホワイト ベージュN ブラック

■壁:アクセントパネル



ティンバーグリーン ロブストグレー リフルホワイト リフルブラウン マルキーナグレー ルティッシュピンク ファセットベージュ



ファルティウッド タルシアベージュ ノルディックレーウッド ベルセシーブルー ドレーブコーラル マテリアルアロマグリーン マテリアルアロマピンク



プリズムブルー セイラン クレアライトグレー クレアダークグレー グレイッシュウォールナット

■壁:周辺パネル



プリエベージュ プリエホワイト ベーシスホワイト

■浴槽



ホワイト ベージュN ピンクN アクアN

■浴槽エプロン



ホワイト ベージュ ピンクN アクアN ブラック

TOTOのミッション





画像はイメージです

洗面化粧台
オクターブ

化粧台(2段引き出しドア枠回避無)
LDSFA090BPGEN1W
三面鏡(ベーシックLED/エコあり)
LMFA090A3GEC1G

手や顔を洗う動作をこれまで以上にスムーズにし、キレイも保つ快適機能が充実。

Color Variation

※ はお見積りカラーです

カウンター	扉	 ホワイト	 W:パナシエホワイト	 B:パナシエアクア	 M:ロイダルブラウン	 P:メディアムウッドN
		 Z:ライトウッドN				

ラクラクスマート水栓

F1 スマート棚



手近な場所に置いて便利なスマート棚
 手洗い・洗顔時にメガネや指輪などの一時置きスペースとして使えます。よく見える位置なので置き忘れも防ぎます。



すべり台ボウル

水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計




ゆったり心地よく使い、洗濯もしやすいひろびろ設計のボウル
 一時置きエリア 水ためエリア



奥ひろ収納「奥ひろし」


収納量が大幅にアップする独自のキャビネット



お掃除ラクラク排水口

お掃除しやすくするための工夫をすみずみに凝らしました


スツキリ排水口 らくポイヘアキャッチャー



排水口に金具がない、滑らかな形状。かんたんにポイトと捨てられます。
 お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

化粧鏡

たっぷりのスペースに、機能的に収納できる鏡裏収納



収納キャビネット

収納が一目で見渡せて出し入れかんたん



オプション



TOTOのミッション





特定法人様向け

写真はイメージです



ウォシュレット一体形便器 ZJ2 手洗いあり

CES9153#NW1

シンプルなデザインが生む、心地よさ

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



ホワイト

パステルアイボリー

パステルピンク

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。ラクにお掃除できるのが魅力です。




みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果で便器を汚れから守ります。



汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
抗菌	ノズルそうじ	フチなし形状	おしり洗浄
やさらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※	オートパワー脱臭/脱臭
リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー	リモコン

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

アクセサリ

一連紙巻器

お好きなデザインがよりくつろげる空間を演出します。



紙巻器 YH52R

タオルリング

シンプルでコンパクトなタオルリングです。



タオルリング YT410

ヒートポンプ式温水熱源機

ENE FLOW

エネフロー

快適

頭寒足熱で理想の暖房

お部屋の温度差が少なく
陽だまりのような暖かさ


クリーン

ふく射暖房でふんわり
やさしい暖かさ

ホコリや花粉が気になる方でも快適

経済的

高効率なヒートポンプ式



1つのリモコンで最大『4エリア』制御可能

インテリアと調和する
シンプルなデザイン。
それぞれのエリア
個別に設定可能。
・運転する・しない
・温水温度 等




1つの運転パターンで
「通常運転・セーブ運転・運転停止」の設定が
30分毎に設定できます。

セーブ運転

通常運転

運転停止



高効率!!

エネルギー
消費効率
4.48

AEYH-0546BFX

『4回路分岐ヘッダー内蔵』ヘッダーボックス不要



【リモコンセット価格】

開放式

¥420,000-
(税抜)

- [電源] 単相200V 15A または 20A
- [電源電線] 2心 × φ2.0
- [温水出力] 5.0kW
- [外形寸法] 高675 × 幅825 × 奥行300(mm)

※ランニングコスト
CO₂ 排出量
試算条件は
カタログ参照

広さのめやす 17畳まで (注1)
広さのめやす 32畳まで (注2)

次世代省エネルギー基準の地域区分Ⅳ地域で
注1 Q値2.7の場合。
注2 Q値1.4の場合。(断熱性高い)

年間暖房ランニングコスト比較



年間CO₂排出量比較



背面画像

※ジョイント部材等は
別売です。

熱動弁×4個
本体付属



1画面録画 夜もカラー 3.5型カラー プラストーク

録画機能付TVドアホン

JS-12E



カメラ付玄関子機

2C



モニター付親機
●AC電源直結式

←AC100V

モニターを一台増設できます。

モニター付子機
JS-1H-T

モニター増設例



●AC電源直結式



※室内間の呼出・通話は出来ません。

送り配線方式の為、
施工が簡単になりました。

空間に調和するシンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、
外観の美しさにこだわりました。



ワンタッチズーム

ズーム操作により1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。



分かりやすい画面表示

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコンを採用しました。



カメラレンズ角度が 上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が
広がりました。



※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像がひずむことがあります。

録画機能

呼出直後の自動録画のほか、呼出中
や通話中、モニター中に録画ボタン
を押す事で手動録画も可能です。

録画中に画面中央上に表示されます



玄関から呼ばれたときに画面下に表示されます

高須産業 大風量パイプ用ファン・天井扇
室内給気用 LPR 樹脂製レジスター



株式会社更科製作所

新登場 24時間換気対応
お手入れラクラク！パイプ用ファン



オプション部品
フィルター



天井排気の場合
こちらを選定

TK-180NS



風量固定 94m³/h(50Hz)
低騒音設計

PFS2-100AH1 排気用
本体入切スイッチ付

本体寸法170×170mm

速結端子付き


特長

- 羽根を取り外して水洗い出来るからとっても清潔！
- 大風量でも消費電力 3.4W
- 大風量の運転音は29dB で静かです。(50Hz)
- 小型モーター採用で壁内挿入寸法がわずか87mm
- グリルの奥はブラック色で統一され高級感を演出

花粉フィルター 標準採用
室内給気用 樹脂製レジスター



指で軽く押すだけで開口量を
3段階に調節出来ます。
100φ 全閉時の出幅 14mm



花粉フィルター



100φ 最小開閉出幅
1段階目 20mm

LPR-100FC-F 室内給気・キッチン給気
ホワイト色

特長

- 花粉フィルター標準採用
(除塵粒子5~10μ / 除塵率70%)
- フィルターのメンテナンスは水洗いだけで簡単
- シンプルで極限まで薄くしたデザイン
- 指で軽く押すだけの3段階開閉式機構を独自開発

お勧め外部フード 上下開口デザイン TR・TRDフード



株式会社更科製作所

TR・TRDフードのデザイン・特長

R形状デザインの美しいフォルムと、機能性を合わせ持ったスリム設計の24時間換気フードです。
洗練されたデザイン設計で、外壁に調和し、建物の美観がさらに向上するハイクオリティーフードです。

24時間換気



キッチン排気
防火ダンパー付



お勧め理由 ①


防火ダンパー付も水止め付の為、台風到来でも安心です！

台風に強いTR・TRDフード 大好評です。


TRフードは、下からの吹き上げ風雨の空圧を上部に逃がすことにより、室内側への雨水浸入リスクを大幅に低減する設計です。

また、上部からの雨水流に対しても、フード内部のR形状の水除け板両側より雨水がガラリを避けた両側より落ち、雨水が浸入しない構造となっております。

気流イメージ図



雨水流イメージ図



気流可視画像



お勧め理由 ②

防火ダンパー付TRDフードは、ビス組み立て式の為、本体を取り外すことなく温度ヒューズの交換及びメンテナンスが出来ます。現場監督様より大好評です！

お勧め理由 ③

塩害地域でも安心の塩素剥離対策済み72℃ヒューズ採用！



TR-100SM-T 防虫網無 TRD-150SM-T 防虫網無

標準色【シルバーM色】

【塩害地域でも安心塗装】

製品生産地：(株)更科製作所の換気フードは高級金物の産地・新潟県燕市で製造しております。

材質：耐久性の高いSUS(ステンレス)304+カチオン電着塗装+粉体焼付塗装仕上げ。

塗装色：アイボリー色・ブラウン色・ブラック色・ホワイト色もご用意出来ます。

厚み：TR100 = 57mm ・ TRD150 = 84mm

東京ガス

ガス衣類乾燥機「乾太くん」

●リンナイHP
「ホームランドリー化計画」



<https://rinnai.jp/lp/kanta/>

乾太くんがあなたの頼れる相棒に




洗濯乾燥のお困りごとを「ガス」の乾太くんが、カラッと解決!



天候を問わず1年中活躍

外干し不要の乾太くんなら雨の日や花粉等が気になる日のお洗濯も安心です。



天日干し 全自動洗濯乾燥機 乾太くん
(ヒーター式)
23.2cm 26.2cm 29.5cm

快適な仕上がり!


ガスならではの強い温風をたっぷり送り込みながら乾燥させるので、繊維が根元から立ち上がり、快適に仕上がります。



赤ちゃんの衣類乾燥にも最適

外干しの必要がないのでチリや排気ガスなどの微粒子が付着する心配がありません

だから 乾太くんを使用しているお客さまのうち99.4%*が「乾太くん」に満足しています。



*調査対象者：2020年5月リンナイ(株)調べ (R.STYLE会員、乾太くん所有者、n=181)

乾太くんがあなたの家事をラクにする!

ガス衣類乾燥機	電気式全自動洗濯乾燥機
約 52分 約 34円 (消費電力190Wh)	約 169分 約 51円 (消費電力2210Wh)

*試算条件○ガス料金(都市ガス13A)：平成28年版、都市ガス事業便覧に掲載の全国平均実績から30円/MJ=123.6円/m³(41.2MJ/m³で計算)○電気料金：北海道・沖縄を除く全国電力会社8社の300kwh使用時の基本料金を除く平均料金○条件：実用衣類8kg(綿50%、化繊50%) / 脱水度70% RDT-80・標準コース、1日1回使用で算出。実用衣類5kg(綿50%、化繊50%) / 脱水度70% RDT-54S-SV・標準コース、1日1回使用で算出。リンナイ(株)調べ

洗濯物を一度に全部乾燥できる。たっぷり乾燥の8kgタイプ。

スタンダードタイプ
乾燥容量 8.0kg
左右可変ドア



ガスコード接続タイプ
RDT-80
■ネジ接続タイプは RDT-80U
(高さ684×幅650×奥行641mm)

左右可変ドア

ドアの開き方は設置現場に応じて左右変更できます。出荷時は左開き仕様になっていますが、「左右可変ドア」を採用しており、右開きに変更できます。

左開き 左側にドアが開きます 右開き 右側にドアが開きます

