



どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。
日本の住まいの最適な「軽さ」と「強さ」をもった屋根材です。



■カラーバリエーション




GK221 ココナツツ・ブラウン



GK262 ネオ・ブラック



GK275P パール・グレイ



GK227 ラスティ・グリーン



GK247 アイリッシュ・グリーン

耐震性


地震の揺れを小さくする。

屋根を軽く揺れを小さく。
屋根で減震

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の1/2以下という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するは、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は全商品、重量が陶器平板瓦の1/2以下の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪) - 屋根材本体の重量



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受け、屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く




地震のとき、重心が高い建物ほど揺れが大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

耐風性能

台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。




防水性

大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。





サイディング/ケイミュー

特長 < ネオロック・光セラ18 >




深彫りの魅力

色あせに強い

色40年品質*を実現する、「紫外線トリプルガード」

「光触媒コート」と「セラミックコート」で紫外線のほとんどをガードしていた従来の光セラに、紫外線吸収剤を多く含んだ「高耐候性コート」をさらに追加。紫外線を徹底的にガードし、長年にわたり着色層をしっかりと保護。色あせ・日焼けを防ぎます。

■ 断面図イメージ



AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」




サイディング/ケイミュー

特長 < ネオロック・光セラ18 >

汚れを分解

太陽のチカラで、外壁の汚れを分解する


光セラ表面に付着した汚れを太陽のチカラ紫外線で分解し、付着力を弱めます。



汚れを洗い流す

雨のチカラで、汚れをキレイに洗い流す

水に非常になじみやすいため、雨水が汚れを浮かして洗い流します。



光触媒だからできる


光セラなら残った汚れも分解するから、次の雨でその汚れを洗い流すことが可能です。

空気をキレイに

建物だけではなく、空気もキレイに

光触媒の分解力が、大気中に含まれるNOx(窒素酸化物)などの有害汚染物質を無害なイオンに酸化させ、雨と一緒に洗い流します。

■ 光触媒コートによる大気浄化のしくみ




※ 光触媒コートを施した表面に当たったNOxの分子を太陽光で無害なイオンに酸化し、雨で洗い流します。
※ 洗い流した雨水は中性に近く、問題がないことも確認されています。

抗ウイルス、抗菌の安心

光セラの外壁は、抗ウイルス、抗菌で安心

光触媒に太陽光(紫外線)があたると、光触媒から発生する活性種により、表面に付着したウイルスや菌を分解します。

■ 光触媒コートによる抗ウイルスのしくみ



光触媒工業会 (PIAJ) 認証取得
「光セラ」は光触媒工業会 (PIAJ) の「セルフクリーニング空気浄化 (窒素酸化物) 抗ウイルス」 「抗菌」基準をクリアし、認証を取得しています。

AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」



サイディング/ケイミュー

約10年経過 (2017年撮影)




新築時 (2007年撮影)



もう10年？
変わらないから時間の経過
に気づきませんでした。

【使用部材】
・ネオロック・光セラ21 寄木調 クラフトチタンブラック
・エクセラージュ・光セラ15 白より剛 ミルキーチタンホワイト (一般地域用)



シーリングの箇所にも、切れやひび割れもなく、壁面になじむ白を保っている。

カラフルでアクセントになるひし形の窓下にも、汚れの付着はほとんど見られませんでした。

AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」



サイディング/ケイミュー

約28年経過 (2018年撮影)



新築時 (1990年撮影)



※事例はベルマティエです。光セラとベルマティエの無機塗装について膜厚や塗料組成などは異なります。

普通の壁なら
30年近く経つと色ムラになるのに、この外壁は
きれいなままです。

【使用部材】
・ベルマティエ リフタイル柄 グラニットホワイト



ケイミューの無機塗装は、30年以上の信頼と実績

1989 1999 2002 2009 2017

「ベルマティエ」発売 「セラミックコート」発売 「光セラ」発売 「親水セラ」発売 「新光セラ」にパワーアップ



AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」

ROOF

積水化学 エニシエイプ 雨樋

軒とい「ユニシエイプUST140 & ユニシエイプURT60BL」の特長


「上質」「シンプル」、トレンドを超越した新スタンダード雨とい。

SEKISUI



1 スクエアデザイン

前面は垂直に近く、シャープな印象が破風窓の様な印象を与え、のぞき目の存在を認識させないため、従来製品のように住宅スタイルを損ひません。




2 ローレット・高耐候

表面のローレット加工が、風ど樹脂特有の光沢感を抑えます。また高耐候特殊樹脂の採用で紫外線による色褪せを抑制し住宅の長寿寿命に貢献します。




3 排水断面積の大型化

120サイズをさらに大きくすることで排水断面積が1.25倍拡大。安心設計です。



「高排水システム」のしくみ


たてとい内を水密構造にすることでサイホン現象を誘発させ、排水効率を大幅アップ！
堅といに設置した高排水システム専用ソケット効果で雨水が溜まり、堅といが満管になったとき、サイホン現象が発生します。



堅とい「ユニシエイプURT60BL」の特長

1 ハンドレス・インサート接続

支持脚を前面から見なくするハンドレス、堅とい接続を目立たなくするインサートソケットなど、すっきりとした面積を活かした施工ができます。




2 スクエアデザイン

堅といコーナー部分を斜角にし、継ぎ目を目立たなくするインサートエールボがシャープですっきりとした印象を与えます。



3 スクエアデザイン

堅とい裏面にローレット加工を施し樹脂特有の光沢感を抑えます。また高耐候性樹脂を採用し紫外線による色褪せを抑制し住宅の長寿寿命に貢献します。




カラーバリエーション



※掲載されている写真や図面などは実際の仕様が異なる場合があります。また各仕様は随時変更される場合があります。

新木造「超空間の家」

カラーバリエーション
(セラコッタタイプ)



施工上の注意

【屋外壁】	目地材	イナズマ	0.5~0.7kg/m ²	見本	パセオ	目地材	イナズマ	0.5~0.7kg/m ²	見本	パセオ
【屋内壁】	目地材	イナズマ	0.5~0.7kg/m ²	見本	パセオ	目地材	イナズマ	0.5~0.7kg/m ²	見本	パセオ

▲注意 ●フロア層はのびたりによるべり性が著しく変化しますので、タイルを貼る際は必ずてぬぐってください。

商品の留意点

- すべりにくい面状と節片、滑触性をあわせ持つマイクロカーボカーボラ性です。
- 推奨工法
 ①厚床貼付工法(→P.787参照)
 ②薄床貼付工法(3mmウレタン目地材)(→P.777参照)
 ③圧着貼付工法(→P.778参照)
 ④バックアンカーCF工法(→P.778参照)
 ⑤バックアンカーCF工法(→P.778参照)

●全品在庫限りです。

品名	品名	品名	品名
50㎡以下	50㎡以上	50㎡以上	50㎡以上
標準仕様	標準仕様	標準仕様	標準仕様
標準仕様	標準仕様	標準仕様	標準仕様
標準仕様	標準仕様	標準仕様	標準仕様



床: IPF-300/PSO-FIO3, IPF-311/PSO-FIO3 目地: イナズマG3N
壁: HAL-35B/GRA1M1




床: IPF-300/PSO-BR1 目地: イナズマG3N

パセオ

セラコッタ・セメント・フレーンの3種類のテイストが玄関回りをスマートに演出します。

形状名	品番	目地材	厚さ(mm)	重量	入数	面積	価格
300mm角平	IPF-300/PSO-FIO1...PSO-FN2	300×300	295×295	9.0	11.5枚/m ²	5,600円/m ²	5,360円/ケース
300mm角縁	IPF-311/PSO-FIO1...PSO-FN2	—	295×295	9.0	3.4枚/m	6,000円/m	19,410円/ケース






室外側のサッシフレーム素材にアルミ
室内側素材に樹脂を取り入れた
サッシです

断熱性能・防露性能に優れ

家全体の断熱性能を
向上させます



【ガラス】断熱Low-E複層ガラス(ブルー)



室内ガラスをLow-E金属膜でコーティングし
暖かい太陽光を取り込み室内の暖房熱を逃しません

※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もございますご了承ください

知っていましたか？窓からの熱の出入りが一番多いこと

住宅の断熱性能は、窓で決まります



窓の結露は、健康リスクや住まいの耐久性に影響します

結露の影響と抑制



[結露の健康影響メカニズム]

家庭用電気料金は年々上昇傾向にあります

断熱効果で電気代も節約！





[家庭用電灯料金の平均単価の推移]

アルミ樹脂複合窓で熱の出入りを抑制できます！

アルミサッシ (単板ガラス)

アルミ樹脂複合窓 25°C



撮影条件：室外-10°C・室内20°C (東京大学前研究室×YKKAP価値検証センター)

アルミ樹脂複合窓で結露が発生しづらくなります


アルミサッシ (単板ガラス)

アルミ樹脂複合窓



全面に大粒な結露が発生

[検証条件]
室外0°C
室内20°C
湿度50%



結露は大幅に軽減されます

※結露は自然現象です/環境によってはアルミ樹脂複合窓でも結露は発生します


アルミ樹脂複合窓で年間冷暖房費が抑えられます

[年間冷暖房費の比較(東京)]	
アルミPG ヴェナートD4	合計66,900円
アルミ樹脂複合PG ヴェナートD3	合計59,600円
約11%減 7,300円お得!	

エアコン設定温度 冬24°C 夏25°C

一般サッシに比べて、約7000円お得になります
消費電力やエネルギーを抑制する暮らし・ローエネを推進します
※住まいの条件により数値は異なるため目安となります/光熱費の変動は考慮しておりません

■ 引違い窓・手動シャッター付引違い窓（一部換気框付）



換気框

窓を閉めたまま換気ができる

開閉はツマミをスライドさせる簡単操作

※画像は上框一体型を取付けた場合

- サッシ外観色
- カームブラック (B7)
- サッシ内観色
- ホワイト (YW)

■ すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）


網戸を触らずに、手元で開閉操作ができるハンドル仕様です。カーテンなどの開閉に配慮して折りたたんで収納できます。



ハンドル収納時

■ 高所用すべり出し窓

（折れハンドル仕様）




折れハンドル



■ 通風ドア
シリンダーレス仕様

■ 両袖片引き窓



■ FIX窓



■ 横スリットFIX窓



「お掃除モード」付きすべり出し窓／使い方


「お掃除モード」付きすべり出し窓 | 使い方

断熱玄関ドア ヴェナートD30



【断熱性能と主要構造】

開口部を断熱化することによって、部屋の居心地が快適になると共に、冷暖房費も節約出来ます



【通風機能】

快適さをプラス
鍵を閉めたまま換気ができます



【防犯性能】

しっかりと固定する鎌錠
デッドボルトについた鎌がしっかりと噛み合い、固定
パールなどを使ってこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します



1号棟 / C03
ハニーチェリー



2号棟 / C01
ハニーチェリー



3号棟 / C08
ハニーチェリー



リモコンキーをポケットに入れたまま ポケットキー



リモコンキーを携帯してハンドルのボタンを押すだけで施解錠。
タグキーでの施解錠も可能です。

ポケットキー セット内容



施解錠 方法

- リモコンキー
- タグキー
- スマートフォン



標準装備

非常時は非常用シリンダーで施解錠

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。



スマートコントロールキー

ポケットキー
(AC100V式)

操作方法

スマートコントロールキー





格子をモチーフに、モダンからシックな外観まで幅広いデザインとマッチする「ルシアス」シリーズ



持ち出しタイプ：台形格子

■ カラー

- カームブラック色
(手摺・支柱・下笠木色)



- ハニーチェリー色
(格子色)




■ 手すり

- スリム



■ 笠木




内勾配笠木(見付60mm)

■ 収納式物干し



- カームブラック色



全商品の表示ラベルに「QRコード」をプリント
スマートフォンやタブレット端末でコードを読み取ると
その場ですぐにその商品の使い方や
お手入れ方法がわかります！！



QRコード



ガイドブックの必要なところを
見れるので迷いません！

※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です



画像は、スリップレスタイプ<オーク柄>+連続手すり 900mmピッチタイプ<オーク色>+連続手すり 内廻りセット<オーク柄>です。

モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。

VERITIS

安心設計とデザインにこだわった、ベリティスのシステム階段。
ドアや床とのコーディネートが豊富なバリエーションでさらに自由に。


ご提案色柄

踏み板




エイジドチェスナット柄(MT)

側板



しっくいホワイト柄(PY)

蹴込み板



しっくいホワイト柄(PY)

特長1



硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

特長2



踏み板は独自の凸凹加工を施した防滑シート。前部にはすべり止めU溝加工、端部は万一足が当たっても怪我をしにくいR面取り加工です。

手すり


VERITIS 900mm

ピッチタイプ


(22年2月商品対応)

ムクの味わいのある木製の丸棒手すり。「すっきり」した仕上がりを実現します。

オープン・連続手すりのタイプは、お見積書でご確認ください。



連続手すり



少ない金具ですっきり仕上げ

連続手すり色柄



ホワイトオーク色(WY)



金具色：
ホワイト色

内装ドア

VERITIS Standard Label	1階 B	VERITIS Standard Label	1階 D	VERITIS Standard Label	1階 F	VERITIS Standard Label	1階 G	VERITIS Standard Label	2階 I
	<p>扉色 グレージュアッシュ柄 (RV) 枠色 グレージュアッシュ柄 (RV) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW766×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm 扉ストッパ サテンシルバー色 床ストッパ サテンシルバー色</p>		<p>扉色 グレージュアッシュ柄 (RV) 枠色 グレージュアッシュ柄 (RV) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・間仕切錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW778×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm 扉ストッパ サテンシルバー色 床ストッパ サテンシルバー色</p>		<p>扉色 グレージュアッシュ柄 (RV) 枠色 グレージュアッシュ柄 (RV) デザイン T A型 開閉方式 トイレ用片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・表示錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW650×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm</p>		<p>扉色 グレージュアッシュ柄 (RV) 枠色 グレージュアッシュ柄 (RV) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW778×UH2400 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm 扉ストッパ サテンシルバー色 床ストッパ サテンシルバー色</p>		<p>扉色 グレージュアッシュ柄 (RV) 枠色 グレージュアッシュ柄 (RV) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・間仕切錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW778×UH2400 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm</p>
									

内装ドア

VERITIS Standard Label	2階 K	VERITIS Standard Label	2階 L	VERITIS Standard Label	2階 M
	<p>扉色 グレージュアッシュ柄 (RV) 枠色 グレージュアッシュ柄 (RV) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW778×UH2400 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm</p>		<p>扉色 グレージュアッシュ柄 (RV) 枠色 グレージュアッシュ柄 (RV) デザイン T A型 開閉方式 トイレ用片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・表示錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW650×UH2400 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm</p>		<p>扉色 グレージュアッシュ柄 (RV) 枠色 グレージュアッシュ柄 (RV) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW778×UH2400 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm</p>
					

収納用建具

VERITIS	1階 A	VERITIS	1階 C
	<p>扉色 っくいホワイト柄 (PY) 枠色 っくいホワイト柄 (PY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラー有無 ミラー無 サイズ UW778×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p>		<p>扉色 っくいホワイト柄 (PY) 枠色 っくいホワイト柄 (PY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラー有無 ミラー無 サイズ UW1385×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p>
			

収納用建具

VERITIS	1階 E	VERITIS	1階 H
	<p>扉色 グレージュアッシュ柄 (RV) 枠色 グレージュアッシュ柄 (RV) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型オフブラック色 ミラー有無 ミラー無 サイズ UW1688×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p>		<p>扉色 っくいホワイト柄 (PY) 枠色 っくいホワイト柄 (PY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラー有無 ミラー無 サイズ UW1688×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p>
			

収納用建具開き戸

VERITIS	2階 J
	<p>扉色 グレージュアッシュ柄 (RV) 枠色 グレージュアッシュ柄 (RV) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 両開き 取っ手 縦付・T5型オフブラック色 (塗装) サイズ UW778×UH2400 勝手 両開き 枠種 固定枠: 3方枠</p>
	

枠色が扉色と異なる場合、敷居色・床見切りが枠色と異なる場合に※を表示しています。(ただしA/B面の色が異なる場合、敷居色・床見切りには必ず※を表示しています。)建具画像は標準品です。特注品の場合、詳細は別途、図面・お見積書をご確認ください。

印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。

<p>VERITIS 1階 玄関ドア</p> <p>ラフカット</p> <p>3方枠 伸び寸 20mm付</p> <p>図番 QP09824NDPY3 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 3方枠 サッシ呼称 09824 備考 アングル加工無 ラフカット</p>	<p>VERITIS 1階 洋室1西側</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP16505NDPY4 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 4方枠 サッシ呼称 16505 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>	<p>VERITIS 1階 洋室1北側</p> <p>ジャストカット</p> <p>3方枠 伸び寸 20mm付</p> <p>図番 QP11920NDPY3 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 3方枠 サッシ呼称 11920 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>	<p>VERITIS 1階 トイレ</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP03603NDPY4 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 4方枠 サッシ呼称 03603 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>	<p>VERITIS 1階 洋室2北側</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP16509NDPY4 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 4方枠 サッシ呼称 16509 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>	<p>VERITIS 1階 洋室2東側</p> <p>ジャストカット</p> <p>3方枠 伸び寸 20mm付</p> <p>図番 QP16020NDPY3 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 3方枠 サッシ呼称 16020 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>	<p>VERITIS 1階 主寝室東側</p> <p>ジャストカット</p> <p>3方枠 伸び寸 20mm付</p> <p>図番 QP16020NDPY3 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 3方枠 サッシ呼称 16020 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>VERITIS 1階 主寝室南側</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP16509NDPY4 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 4方枠 サッシ呼称 16509 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>	<p>VERITIS 2階 LDK東側</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP25111NDPY4 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 4方枠 サッシ呼称 25111 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>	<p>VERITIS 2階 LDK南側</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP16520NDPY4 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 4方枠 サッシ呼称 16520 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>	<p>VERITIS 2階 LDK南側</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP16520NDPY4 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 4方枠 サッシ呼称 16520 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>	<p>VERITIS 2階 キッチン</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP06020NDPY4 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 4方枠 サッシ呼称 06020 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>	<p>VERITIS 2階 バントリー</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP06007NDPY4 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 4方枠 サッシ呼称 06007 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>	<p>VERITIS 2階 トイレ</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP03605NDPY4 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 4方枠 サッシ呼称 03605 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>VERITIS 2階 階段</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP06005NDPY4 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 4方枠 サッシ呼称 06005 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>	<p>VERITIS 2階 洗面所</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP06007NDPY4 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 4方枠 サッシ呼称 06007 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>	<p>VERITIS 2階 浴室ドア</p> <p>ラフカット</p> <p>3方枠 伸び寸 20mm付</p> <p>図番 QP09824NJPY3 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NJ: 127~132mm 納め 3方枠 サッシ呼称 09824 備考 アングル加工無 ラフカット</p>	<p>VERITIS 3階 小屋裏</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP16505NDPY4 色柄 しっくりホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 ND: 100~105mm 納め 4方枠 サッシ呼称 16505 備考 アングル加工無 ジャストカット</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



チェリー(シート)



ホワイトオーク(シート)




カームチェリー(シート)

※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。

建具とコーディネートできる5柄、 さまざまなインテリアに対応する個性的な3柄をラインナップ。

カラーバリエーション



KEVSMT
ウォールナット柄
(シート)



KEVSMT
エイジドチェスナット柄
(シート)



KEVSCY
チェリー柄
(シート)




KEVSCY
カームチェリー柄
(シート)



KEVSEY
オーク柄
(シート)



KEVSET
ウォッシュドオーク柄
(シート)



KEVSJY
メープル柄
(シート)



KEVSWY
ホワイトオーク柄
(シート)

サイズ(幅×長さ×総厚)	303×1818×12mm
表面仕上げ	スタンダードマット塗装
基材	エクセルタフベース+ 国産針葉樹合板(表面防虫処理)
表面材	特殊化粧シート
梱包入数	1ケース 6枚入り(3.3m ²)

主な特長



ワックスなしで美しさが長持ち。
ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。

※スリッパ裏面は月に1~2回洗浄してください。
※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合もあります。また傷がついた場合、汚れが拭き取れないことがあります。



**熱に強いから、
床暖房の仕上げ材に使える。**

※当社床材はフィルムヒーター式の床暖房には使用できません。
※床暖房仕上げ材としてご使用の場合は、商品同梱の施工説明書をご確認いただき、特に注意して施工してください。




**食べこぼしやらくがきなどの
汚れがつきにくい。**

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油汚れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。


仕様

■寸法図

・平面図



・断面図



※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※2 表面保護のためワックスもかけられませんが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

木質床材 ～ Floor ～

キレイが長持ちするお気に入りの床と暮らそう。

パナソニックのクリーンプロダクツのフローリングは、清潔・安心に配慮し、トレンドのインテリアにも合うデザインと、多彩な色柄をラインナップしています。自由な発想でフローリングを選んでこだわりのインテリアを存分にお楽しみください。



※お選びいただける床材のラインナップはシリーズによって異なります。



シミュレーションで気に入った色柄を2種まで無料でお届けします。



こちらからアプリをダウンロードしてください。



まずはアプリをダウンロード！




木質床材

幅木

洗面脱衣室・トイレ

VERITIS



品番 KEADV13VAY
 商品 アーキスペックフロアース 石目サニタリー
 色柄 芦野石柄 (AY)
 表面仕様 樹脂化粧シート



品番 QPE119A12PY
 QPE119A02PY
 シリーズ VERITIS (2022年2月発売)

9型




色柄 しっくいホワイト柄 (PY)
 コナ部材 入隅 無し
 出隅 コーナーキャップ




※画像はイメージです。実際の仕様・納まりとは異なります。

Door

メラミン化粧板 / アイカ工業



TYU10273C



TK103BK

Worktop

アクリル100%人造大理石 / デュボン モデスト



ブラック



TK103BK

Kitchen panel

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

ホーローは表面がガラス質なのでお手入れカンタン。油汚れもサッとふき取るだけできれいになります。キズに強いので、こびりついた頑固な汚れもゴシゴシこすって落とせます。熱や湿気にも強いので、コンロまわりでも安心してお使いいただけます。





マイルドホワイト

Cabinet

巾木収納付オールスライドキャビネット

巾木スライド収納を装備したオールスライドキャビネット。缶詰めや季節物など普段使わないものは、巾木部へ。また大きな鍋も収納できる上部のスライド収納、小物類を整理できる3段スライドキャビネットと合わせて大容量の収納スペースを確保しています。



巾木カラー
こげ茶
ホワイト



ソフトクロージング
引き出しにかかる力を自動調節して静かに閉まるので、中の収納物も安心です。

Sink

ユーティリティーシンクE



3層シンクで「洗う、調理、片付ける」をスムーズに。特徴の違う3つのスペースでさまざまな調理が快適にできます。

ワークトップスペース ... 作業スペース拡大に
アシストスペース ... 作業効率アップに
ミドルスペース ... シンク中程の有効活用



まな板USE SKK切りプレートUSE ミドル水切りプレートUSE



ミドル調理プレートUSE



洗剤置きUSE

Tap & Dishwasher

浄水器一体型 エコタイプ
ハンドシャワー水栓 / KM6081SCEGBM



エコタイプ

大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。シャワーヘッドを引出した状態でも片手でスムーズに操作できます。

浅型 食器洗い乾燥機 / EW-45R2BM



- ・食器のセット位置がカンタンにわかる「カラーナビ食器かご」
- ・すみずみまで水流が届く「ターボ噴射」
- ・除菌洗浄・乾燥
- ・ソフト排気

Rangehood & Heater

ホーロークリーンレンジフード VRAT



ホーローを使った「シャットアウトパネル」・「整流板」とグリッドフィルターで油煙汚れをシャットアウト。お掃除の手間を減らすトリプルガードです。



ホーロー整流板



ホーローシャットアウトパネル



ホーローグリッドフィルター

ハイパーガラスコートトッププレートガスコンロ 水無両面焼 / TN72WV60C



トップカラー: クリアパールブラック

トッププレートはガラス質でコーティング。衝撃やキズへの強さはもちろん、ガラストップならではの美しさを併せ持つ理想的のトッププレートです。



※画像はイメージです。実際の仕様・納まりとは異なります。

Door

メラミン化粧板 / アイカ工業



TYU10273C



TK103SV

Counter & Bowl

アクリル100%人造大理石 フラットカウンター D=600



アクリル100%人造大理石
なので汚れが染み込まず、
お手入れ簡単です。



ものを落としても
ひび割れにくく、
衝撃に強いので
安心してお使い頂けます。

Counter & Bowl Color

カウンター・ボウルカラー



クリスタルホワイト

Mirror

鏡裏収納付き木製3面鏡



※ミラー下:別途タイル仕上げ

Cabinet

2段引出し+開き扉



巾木カラー

こげ茶

ホワイト

Tap

シングルレバー式シャワー水栓 / KM8207TETTK



エコタイプ

Tall cabinet

※ご選択無し

Clean panel

※ご選択無し



画像はイメージです

サザナ HTシリーズ 専用品 Sタイプ

1616(1坪サイズ)
 うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]

Selected Color 注:隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。 ※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
 ライトグレー	 ブラック	 クレライトグレー	 プリエホワイト	 ホワイト	 ホワイト

HTV1616WSX3**

EGHE1 CFF02 SRW15 YYKBW IKJR1 SBA00 YAAA7 VML2W CHE01 CGA06
 YJA01 HDPFW HTBSW TKAHK

カラリ床
 水が引いて翌朝カラリ

 タテヨコ規則正しいパターンでお手入れカンタン、お掃除ラクラクです。

お掃除ラクラク鏡
 炭素の膜で、水あかのこびり付きを抑える。

 お掃除ラクラク鏡
 表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかをうがいに落とせます。

お掃除ラクラクカウンター
 カウンターの奥まで手が届くからぐるりとすみずみまで洗える。


 ぐるりと一周手が届くまるで浮島のようなデザイン

浴槽

 満水容量: 293L
 クレイドル浴槽:FRPバス(ホワイト)(クブツ排水栓)

魔法びん浴槽

 魔法びん浴槽あり

ふろふた
 ラクかるふろふた
 2枚割ふた 収納形態

 3点留めタイプ
 形状は浴槽仕様により異なります
 ラクかるふろふた2枚割ふた(断熱仕様)/ふろふたフック付(ホワイト)

カウンター

 お掃除ラクラクカウンター(ブラック)

スライドバー

 形状はシャワーの仕様により異なります
 スライドバーなし(シャワーハンガー2個)

洗い場水栓

 コンフォートエアークリックシャワー(メタル調)
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー](一般地仕様)

シャワーホースフック

 シャワーホースフック(メタル調)

照明

 電球色
 シーリング照明 1灯(LEDランプ)

換気

 露出タイプ
 「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
 換気暖房乾燥機(1室換気100V)ヒルヒル(メタル調)なし

<p>天井</p> <p>平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)</p>	<p>タオル掛け</p> <p>タオル掛け(ホワイト)(L=400)</p>	<p>鏡</p> <p>お掃除ラクワ 縦長ミラー(W298×H1175)</p>
<p>収納</p> <p>収納棚 W260・側面2段(ブラック)</p>	<p>ドア</p> <p>スキットル開き戸(W800・H2000・ホワイト)</p>	<p>ドア外タオル掛け</p> <p>ドア外タオル掛け(ホワイト)</p>
<p>断熱材</p> <ul style="list-style-type: none"> トラップ断熱カバー バスエプロン裏断熱 気密テープ <p>トラップ断熱カバー+浴槽エプロン裏断熱+気密テープ</p>	<p>ランドリーパイプ</p> <p>ランドリーパイプ1本、ホルダー4個(ホワイト)</p>	<p>窓枠</p> <p>フリーサイズ窓枠750×910×200(ホワイト)</p>

Color Variation ※ はお見積りカラーです

<p>■床</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ホワイト</td> <td>ベージュ</td> <td>ライトグレー</td> </tr> </table>										ホワイト	ベージュ	ライトグレー																																				
ホワイト	ベージュ	ライトグレー																																														
<p>■カウンター</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ホワイト</td> <td>ベージュN</td> <td>ブラック</td> </tr> </table>										ホワイト	ベージュN	ブラック																																				
ホワイト	ベージュN	ブラック																																														
<p>■壁:アクセントパネル</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ティンバーグリーン</td> <td>ロストグレー</td> <td>リファルホワイト</td> <td>リファラウン</td> <td>マルキーナグレー</td> <td>ルティッシュピンク</td> <td>ファセットベージュ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>フルティウッド</td> <td>タルシアベージュ</td> <td>ルディグレウッド</td> <td>ベルセシーブルー</td> <td>ドレープコーラル</td> <td>マテリアルアロマグリーン</td> <td>マテリアルアロマピンク</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>プリズムブルー</td> <td>セイラン</td> <td>クレアライトグレー</td> <td>クレアダークグレー</td> <td>グレイッシュウォールナット</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														ティンバーグリーン	ロストグレー	リファルホワイト	リファラウン	マルキーナグレー	ルティッシュピンク	ファセットベージュ								フルティウッド	タルシアベージュ	ルディグレウッド	ベルセシーブルー	ドレープコーラル	マテリアルアロマグリーン	マテリアルアロマピンク								プリズムブルー	セイラン	クレアライトグレー	クレアダークグレー	グレイッシュウォールナット		
ティンバーグリーン	ロストグレー	リファルホワイト	リファラウン	マルキーナグレー	ルティッシュピンク	ファセットベージュ																																										
フルティウッド	タルシアベージュ	ルディグレウッド	ベルセシーブルー	ドレープコーラル	マテリアルアロマグリーン	マテリアルアロマピンク																																										
プリズムブルー	セイラン	クレアライトグレー	クレアダークグレー	グレイッシュウォールナット																																												
<p>■壁:周辺パネル</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>フリエベージュ</td> <td>フリエホワイト</td> <td>ベシスホワイト</td> </tr> </table>										フリエベージュ	フリエホワイト	ベシスホワイト																																				
フリエベージュ	フリエホワイト	ベシスホワイト																																														
<p>■浴槽</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ホワイト</td> <td>ベージュN</td> <td>ピンクN</td> <td>アクアN</td> </tr> </table>											ホワイト	ベージュN	ピンクN	アクアN																																		
ホワイト	ベージュN	ピンクN	アクアN																																													
<p>■浴槽エプロン</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ホワイト</td> <td>ベージュ</td> <td>ピンクN</td> <td>アクアN</td> <td>ブラック</td> </tr> </table>												ホワイト	ベージュ	ピンクN	アクアN	ブラック																																
ホワイト	ベージュ	ピンクN	アクアN	ブラック																																												

TOTOのミッション

<p>みんなの まいにちを、 きれいに快適に。</p>	<p>まいにちを、 環境にやさしい 暮らしへ。</p>	<p>いつでもいつまでも、 人とのつながりを 大切に。</p>
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------



特定法人様向け

写真はイメージです



ウォシュレット一体形便器
ZJ2 手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

GES9153#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。ラクにお掃除できるのが魅力です。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果で便器を汚れから守ります。



汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。トイレ掃除はサッとひとふぎで完了です。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
抗菌	ノズルそうじ	フチなし形状	おしり洗浄
やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※	オートパワー脱臭/脱臭
リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー	リモコン

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
 *ウォシュレットはTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



1画面録画 夜もカラー 3.5型カラー フルスクリーン

録画機能付TVドアホン

JS-12E



カメラ付玄関子機

2C



モニター付親機
●AC電源直結式

←AC100V

モニターを一台増設できます。

モニター付子機 JS-1H-T

モニター増設例

送り配線方式の為、
施工が簡単になりました。



●AC電源直結式



※室内間の呼出・通話は出来ません。

空間に調和するシンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、
外観の美しさにこだわりました。



本体底面

スピーカースリット

ワンタッチズーム

ズーム操作により1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。



分かりやすい画面表示

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコンを採用しました。



カメラレンズ角度が
上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が
広がりました。



- 角度調節レバー
- 1 正面向き
 - 2 下向き 最大7° [1段階]
 - 3 上向き 最大15° [2段階]
 - 4 左向き 最大15° [2段階]
 - 5 右向き 最大15° [2段階]
 - 6 左斜め上向き [1段階]*
 - 7 右斜め上向き [1段階]*

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像がひずむことがあります。

録画機能

呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通話中、モニター中に録画ボタンを押す事で手動録画も可能です。

録画中に画面中央上に表示されます



玄関から呼ばれたときに画面下に表示されます

ヒートポンプ式温水熱源機

ENE FLOW

エネフロー

快適

頭寒足熱で理想の暖房

お部屋の温度差が少なく
陽だまりのような暖かさ


クリーン

ふく射暖房でふんわり
やさしい暖かさ

ホコリや花粉が気になる方でも快適

経済的


高効率なヒートポンプ式



1つのリモコンで最大『4エリア』制御可能

インテリアと調和する
シンプルなデザイン。

それぞれのエリア
個別に設定可能。
・運転する・しない
・温水温度 等




1つの運転パターンで
「通常運転・セーブ運転・運転停止」の設定が
30分毎に設定できます。

セーブ運転

通常運転

運転停止




ランニングコストが安く、環境にもやさしい

年間暖房ランニングコスト比較



年間CO₂排出量比較



※ランニングコスト
CO₂排出量
試算条件は
カタログ参照

高効率!!

安定時 ※
エネルギー
消費効率
4.48



AEYH-0546BFX

【多機能リモコンセット価格】
CMR-2630

開放式

¥462,000-

(税抜)

[電源] 単相200V 15A または 20A
[電源電線] 2心 × φ2.0
[温水出力] 5.0kW
[外形寸法] 高675 × 幅825 × 奥行300(mm)



広さのめやす 17畳まで (注1)
広さのめやす 32畳まで (注2)

平成28年省エネルギー基準の地域区分5~7地域で
注1 Q値2.7の場合。
注2 Q値1.4の場合。(断熱性高い)

『4回路分岐ヘッダー内蔵』ヘッダーボックス不要

背面画像

熱動弁×4個
本体付属



※ジョイント部材等は別売です。

※安定時エネルギー消費効率は、
一般社団法人 日本冷凍空調工業会の
規格である JRA 4071 に基づく

CHOFU

新登場 24時間換気対応
お手入れラクラク！パイプ用ファン



オプション部品
フィルター



NEW!!
羽根を外して
洗えるからラク!

天井排気の場合
こちらを選定

TK-180NS



風量固定 94m³/h(50Hz)
低騒音設計

PFS2-100AH1 排気用
本体入切スイッチ付

本体寸法170×170mm

速結端子付き


特長

- 羽根を取り外して水洗い出来るからとっても清潔！
- 大風量でも消費電力 3.4W
- 大風量の運転音は29dB で静かです。(50Hz)
- 小型モーター採用で壁内挿入寸法がわずか87mm
- グリルの奥はブラック色で統一され高級感を演出

花粉フィルター 標準採用
室内給気用 樹脂製レジスター



指で軽く押すだけで開口量を
3段階に調節出来ます。
100φ 全閉時の出幅 14mm



花粉フィルター



100φ 最小開閉出幅
1段階目 20mm

LPR-100FC-F 室内給気・キッチン給気
ホワイト色

特長

- 花粉フィルター標準採用
(除塵粒子5~10μ / 除塵率70%)
- フィルターのメンテナンスは水洗いだけで簡単
- シンプルで極限まで薄くしたデザイン
- 指で軽く押すだけの3段階開閉式機構を独自開発

お勧め外部フード 上下開口デザイン TR・TRDフード



株式会社更科製作所

TR・TRDフードのデザイン・特長

R形状デザインの美しいフォルムと、機能性を合わせ持ったスリム設計の24時間換気フードです。
洗練されたデザイン設計で、外壁に調和し、建物の美観がさらに向上するハイクオリティーフードです。

24時間換気



キッチン排気 防火ダンパー付



お勧め理由 ①


防火ダンパー付も水止め付の為、台風到来でも安心です！

台風**に強い**TR・TRDフード 大好評です。


TRフードは、下からの吹き上げ風雨の空圧を上部に逃がすことにより、室内側への雨水浸入リスクを大幅に低減する設計です。

また、上部からの雨水流に対しても、フード内部のR形状の水除け板両側より雨水がガラリを避けた両側より落ち、雨水が浸入しない構造となっております。

気流イメージ図



雨水流イメージ図



気流可視画像



お勧め理由 ②

防火ダンパー付TRDフードは、ビス組み立て式の為、本体を取り外すことなく温度ヒューズの交換及びメンテナンスが出来ます。現場監督様より大好評です！

お勧め理由 ③

塩害地域でも安心の塩素剥離対策済み72℃ヒューズ採用！



TR-100SM-T 防虫網無 TRD-150SM-T 防虫網無

標準色【シルバーM色】

【塩害地域でも安心塗装】

製品生産地：(株)更科製作所の換気フードは高級金物の産地・新潟県燕市で製造しております。

材質：耐久性の高いSUS(ステンレス)304+カチオン電着塗装+粉体焼付塗装仕上げ。



塗装色：アイボリー色・ブラウン色・ブラック色・ホワイト色もご用意出来ます。

厚み：TR100 = 57mm ・ TRD150 = 84mm


ポーチ




高気密3in形 | 人感センサー | 運動マルチタイプ
DDL-4496 YW 電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 演色指数 調光範囲
 520lm / 7.7W / 97.5lm/W
¥18,800 (税抜) (LED内蔵)
 LED 7.7W 白熱灯160W相当
 ●アルミダイカスト・白塗装
 ●アクリル 乳白(ワット)
 ●径φ111 高さφ100
 ●取込深80mm 0.3kg
 ●11VA
 ●点灯角度調節機能付(碍切)
 ●点灯接続時間(1分)
 ●取付ビス付
 ●AC110V
 ●電源寿命50,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●調光器標準付
 ●調光器標準付にてLED調光タイプ200Vまで
 LED調光タイプ不可 調光不可
 白熱灯160W相当




高気密3in形
DDL-6102 YW 電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 演色指数 調光範囲
 440lm / 4.6W / 95.8lm/W
¥3,600 (税抜) (LED内蔵)
 LED 4.6W 白熱灯160W相当
 ●調光器標準付
 ●アクリル 乳白(ワット)
 ●径φ116 高さφ100 取込深70mm 0.3kg
 ●2VA
 ●取付ビス付
 ●AC110V
 ●電源寿命40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●調光器標準付不可



高気密3in形
DBK-39359 Y 電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 演色指数 調光範囲
 600lm / 6.5W / 92.9lm/W
¥7,500 (税抜) (LED内蔵)
 LED 6.5W 白熱灯160W相当
 ●アルミダイカスト・白塗装
 ●アクリル 乳白(ワット)
 ●径 φ86 高さ47mm 0.3kg
 ●11VA
 ●AC110V
 ●光源寿命40,000時間
 ●調光器標準付不可
 [天井付・標準付属品]



1F



2F

■■■■引掛シーリング