



月星商事 かん合たてひら MSタフビーム333



| 製品仕様 | | | |
|--------|--|---------------------|---------|
| 板厚 | 0.35mm | 屋根の勾配 | 5/100以上 |
| 働き幅 | 333mm | m ² 当り重量 | 4.04kg |
| 原板幅 | 914mm/2条取り | | |
| 最小曲げ半径 | 7mR以上(たてざざ波), 3mR以上(よこざざ波は別途ご相談) | | |
| 使用材料 | 月星GLカラー-SERIOS Prime, SGLカラー-SERIOS Prime, その他各種鋼板 | | |

長期保証の内容

- ※1 保証には別途条件があります。保証の詳細は当社営業窓口または特約店にお問い合わせ下さい。
- ※2 保証はお客様からの申請に基づき個別保証書を発行することにより行います。

| 機能 | 耐用性・耐久性 | 保証内容 | | |
|---------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | 塗膜変退色 最長15年 | 塗膜彫れ・剥がれ 最長15年 | 塗膜彫れ・剥がれ 最長10年 |
| クール (熱反射性) | | SELIOS Prime つや消しクール 11色 | SELIOS Prime つや消しメタリック クール1色 | SELIOS Prime エナメルクール 11色 |
| クリーン (防汚性) | | SELIOS Prime つや消しクリーン 6色 | SELIOS Prime つや消しメタリック クリーン1色 | SELIOS Prime エナメルクリーン 10色 |

つや消し



つや消しメタリック エナメル




※地域によって取り扱いのない色もございます。
在庫色については特約店にお問合せ下さい。

| 役物部材 | | | | |
|------------|---------------|----------------|--------|--------|
| 標準45 | 標準30 | 種別 | 外付サンパナ | 外付サンパナ |
| 内付サンパナ | 種別金具 | 軒先ケラバ(兼用標準) | ケミカル窓戸 | エプロン窓戸 |
| エプロン窓戸(L型) | 雪止め金具 ダブルW180 | 雪止め金具 ダブルアングル用 | | |

●注意: 緩勾配の場合、軒先葺草と下葺防水材の間に、止水のためシール材を挿入してください。
●強風対策として、屋根取付部のビス止めは緩いピッチでの確保をお願いします。
●積雪地域については地域に合った納めをご検討ください。
●金属屋根は温度変化による熱伸縮で、音鳴り現象を起こすことがあります。

かん合部詳細図






深彫りの魅力

色あせに強い

色40年品質*を実現する、「紫外線トリプルガード」

「光触媒コート」と「セラミックコート」で紫外線のほとんどをガードしていた従来の光セラに、紫外線吸収剤を多く含んだ「高耐候性コート」をさらに追加。紫外線を徹底的にガードし、長年にわたり着色層をしっかり保護。色あせ・日焼けを防ぎます。

■ 断面図イメージ



汚れを分解


太陽のチカラで、外壁の汚れを分解する

光セラ表面に付着した汚れを太陽のチカラ紫外線で分解し、付着力を弱めます。

汚れを洗い流す

雨のチカラで、汚れをキレイに洗い流す

水に非常になじみやすいため、雨水が汚れを浮かして洗い流します。



光触媒だからできる


光セラなら残った汚れも分解するから、次の雨でその汚れを洗い流すことが可能です。

空気をキレイに

建物だけではなく、空気もキレイに

光触媒の分解力が、大気に含まれるNOx(窒素酸化物)などの有害汚染物質を無害なイオンに酸化させ、雨と一緒に洗い流します。

■ 光触媒コートによる大気浄化のしくみ



※ 光触媒コートを施した表面に当たったNOxの分子を太陽光で無害なイオンに酸化し、雨で洗い流します。


※ 洗い流した雨水は中性に近く、問題がないことも確認されています。

抗ウイルス、抗菌の安心

光セラの外壁は、抗ウイルス、抗菌で安心

光触媒に太陽光(紫外線)があたると、光触媒から発生する活性種により、表面に付着したウイルスや菌を分解します。

■ 光触媒コートによる抗ウイルスのしくみ





約10年経過 (2017年撮影)



新築時 (2007年撮影)



もう10年？
変わらないから時間の経過
に気づきませんでした。

【使用部材】
・ネオロック・光セラ21 寄木調 クラフトチタンブラック
・エクセラレジ・光セラ15 ひより柄 ミルキーチタンホワイト (一般地域用)



シーリングの箇所にも、切れやひび割れもなく、壁面になじむ白を保っている。



カラフルでアクセントになるひし形の窓下にも、汚れの付着はほとんど見られませんでした。



約28年経過 (2018年撮影)



新築時 (1990年撮影)



普通の壁なら
30年近く経つと色ムラに
なるのに、この外壁は
きれいなままです。

【使用部材】
・ベルマティエ リフトマイル柄 グラニットホワイト

※事例はベルマティエです。光セラとベルマティエの無機塗装について膜厚や塗料組成などは異なります。



ケイミュの無機塗装は、30年以上の信頼と実績



サイディング/ケイミュー

ラインナップ < ネオロック・光セラ18 アルティエ >

18mmならではの深堀感

厚いのに、軽い!

厚みの比較

横から見た深堀感を比較してください。

ネオロック16mm

ネオロック18mm


18mm厚中空軽量設計

ネオロックシリーズは、中空構造設計によって軽量化を実現し、住宅にかかる負荷を軽減。

1棟あたりの重量

18mm厚品も16mm厚品も重さはモルタルの1/2以下!

深堀りであると、壁面に陰影が生まれるため、高級感や上質感が加味されます。



フロートバー

クラフトプリント塗装

NH5861 * QFテラ チタン ニアホワイト

NH5862 * QFテラチタンファーホワイト

NH5863 * QFテラ チタン ニアブラック

NH5864 * QFテラ チタン ファーグレー

ドロワタイル18

クラフトプリント塗装

NH5581 * QFミッサ チタン ホワイト

NH5582 * QFミッサチタンダークグレー

NH5583 * QFミッサチタンダークブラウン

NH5584 * QFミッサ チタン ブラック

オーバルストーン

クラフトプリント塗装

NH5701 * QFオペリ チタン ベージュ

NH5702 * QFオペリ チタン グレー

NH5703 * QFオペリチタンダークグレー

NH5704 * QFオペリ チタン ブラック

ラフシェイク

クラフトプリント塗装

NH5431 * ミルト チタン ホワイト

NH5434 * ミルト チタンダークブラウン

NH5435 * シーン チタン ダークグレー

NH5436 * シーン チタン ブラック

ファーストストーン

クラフトプリント塗装

NH5711 * QFカノン チタン ホワイト

NH5712 * QFカノン チタン ベージュ

NH5713 * QFカノン チタン ブラウン

NH5714 * QFカノンチタンダークブラウン

NH5715 * QFカノン チタン ブラック

ナチュラルレンガ18

クラフトプリント塗装

NH5571 * QFオルター チタン ホワイト

NH5572 * QFオルターチタンイエロー

NH5573 * QFオルターチタンオレンジ

NH5574 * QFオルター チタン レッド

ガーランドタイル

クラフトプリント塗装

NH5281 * グレイズ チタン ホワイト

NH5282 * グレイズ チタン ベージュ

NH5284 * グレイズ チタン グレー

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

サイディング/ケイミュー

ラインナップ < ネオロック・光セラ18 >

ニティ18

NH5621 * QFシルク チタン ホワイト

NH5622 * QFアッシュ チタン ベージュ

NH5624 * QFダーク チタン ブラウン

ニューレイヤーレリーフ18

NH5542 * QFバルフェ チタン ベージュ

NH5546 * QFマーチ チタン ホワイト

NH5547 * QFバルフェ チタン ブラック

メッシュライン

NEW 2024.03.01

NH5891 * QFレーテ チタン ホワイト

NH5892 * QFレーテ チタン ベージュ

NH5893 * QFレーテ チタン ブラック

NH5894 * QFレーテ チタン オレンジ

レスティ

NH5231 * QFミルクー チタン ホワイト

NH5232 * QFアッシュ チタン ベージュ

NH5234 * QFマックス チタン ホワイト

NH5235 * QFダスキー チタン ブルー

エクラス

NH5401 * QFマックス チタン ホワイト

NH5402 * QFシルク チタン ホワイト

NH5403 * QFオイスターチタングレー

NH5404 * QFチャコールチタンブラック

ラウンドウェーブ

NH5125 * QFシルク チタン ホワイト

NH5126 * QFシルク チタン グレー

NH5127 * QFチャコールチタンブラック

NH5128 * QFマット チタン ベージュ

カルナック18

NH5501 * QFシルクチタン ホワイト

NH5502 * QFスロー チタン グレー

NH5503 * QFマックスチタンホワイト

NH5504 * QFアラビックチタンブルー

NH5505 * QFマックスチタンブラック

ナチュラルレンガ18

NH5575 * QFハイド チタン ホワイト

NH5576 * QFメルティチタンピンク

焼杉調 深炭(フカズミ) 浅炭(アサズミ)

深炭(フカズミ) NH5481 * QFマックス チタン ブラック

浅炭(アサズミ) NH5491 * QFマックス チタン ブラック

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

エーデルウッド

クラリアフプリント塗装

縦横



NH5872 * QFセクス チタン イエロー NH5873 * QFセクス チタン オレンジ NH5874 * QFセクス チタン ブラウン

ラジウッド

クラリアフプリント塗装

縦横



NH5295 * トーン チタン ダークレッド NH5296 * トーン チタン ブラック

コンポジション

クラリアフプリント塗装

横



NH5271 * エピカ チタン グリーン NH5272 * エピカ チタン オレンジ NH5273 * エピカ チタン ブラウン NH5274 * エピカ チタン ブラック

アーバンシダー18

クラリアフプリント塗装

縦横



NH5532 * QFミーテ チタン オレンジ NH5533 * QFミーテ チタン ブラウン NH5534 * QFミーテ チタン ダークブラウン NH5535 * QFミーテ チタン グレー

セフィロウッド18

クラリアフプリント塗装

縦横



NH5475 * ガーデン チタン オーク NH5476 * ガーデンチタンウォルナット NH5477 * ガーデンチタン オリーブ NH5478 * ガーデンチタン スモーク NH5479 * トーンチタンライトブラウン NH54710 * フェイント チタン ホワイト



NH54712 * ガーデンチタンブラック

<エクセレージ・光セラ15・アルティエ>

クレールウッド15

クラリアフプリント塗装

縦横



EH42310 * QFピース チタン ホワイト EH42311 * QFピース チタン グレー EH42312 * QFピース チタン グリーン EH42313 * QFピース チタン オレンジ EH42314 * QFピース チタン ブラウン EH42315 * QFピースチタンレッドブラウン EH42316 * QFピース チタン ブラック

積水化学 ユニシェイプ 雨樋

「上質」&「シンプル」、トレンドを超越した新スタンダード雨とい。

軒とい ユニシェイプUST140 & 堅とい ユニシェイプURT60BL



軒とい「ユニシェイプUST140」の特長


1 デザイン

「住宅トレンドに左右されず、時代を経てもよいと思える雨とい」をコンセプトに誕生しました。それは「住宅デザインの邪魔にならない、それでいて上質なデザインを求めた雨とい」です。




2 ローレット・高耐候

表面のローレット加工が、塩ビ樹脂特有の光沢感を抑えます。また高耐候特殊樹脂の被覆で紫外線による色褪せを抑制し住宅の長寿命化に貢献します。



3 排水断面積の大型化


120サイズをさらに大きくすることで排水断面積が1.25倍拡大。安心設計です。



「高排水システム」のしくみ

たてとい内を水密構造にすることでサイホン現象を誘発させ、排水効率を大幅アップ！


堅といに設置した高排水システム専用ソケット効果で雨水が溜まり、堅といが満管になったとき、サイホン現象が発生します。



堅とい「ユニシェイプURT60BL」の特長

1 バンドレス・インサイド接続

支持具を前面から見えなくするバンドレス、堅とい継ぎ目を目立たなくするインサイドソケットなど、すっきりとした直線を活かした施工ができます。



2 スクエアデザイン

堅といコーナー部分を鋭角にし、継ぎ目を目立たなくするインサイドエルボがシャープですっきりとした印象を与えます。




3 スクエアデザイン

堅とい表面にローレット加工を施し樹脂特有の光沢感を抑えます。また紫外線による色褪せを抑える高耐候性特殊樹脂を被覆しています。



カラーバリエーション





床：IPF-300/PSO-FIO3, IPF-311/PSO-FIO3 目地：イナメジG3N
壁：HAL-35B/GRA-M1



床：IPF-300/PSO-BR1 目地：イナメジG3N

パセオ


テラコッタ・セメント・プレーンの3種類のテイストが玄関周りをスマートに演出します。



[ベトナム] BI[磁器質] | 施釉

| 形状名 | 品番 | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | 厚さ(mm) | あたり枚数 | 入数・重量 | 標準価格 |
|------------|----------------------------|-----------|---------|--------|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| ① 300mm角平 | IPF-300/PSO-FIO1...PSO-FN2 | 300×300 | 295×295 | 9.0 | 11.5枚/m ² | 11枚/ケース・19.8kg | 5,600円/m ² [5,360円/ケース] |
| ② 300mm角段鼻 | IPF-311/PSO-FIO1...PSO-FN2 | — | 295×295 | 9.0 | 3.4枚/m | 11枚/ケース・19.8kg | 6,000円/m ² [19,410円/ケース] |

形状図 ① IPF-300 ② IPF-311




カラーバリエーション (テラコッタタイプ)



IPF-300/PSO-FIO1



IPF-300/PSO-FIO2



IPF-300/PSO-FIO3



IPF-300/PSO-FIO1...PSO-FIO6



IPF-300/PSO-FIO4



IPF-300/PSO-FIO6

(セメントタイプ)




IPF-300/PSO-BR1




IPF-300/PSO-BR2



IPF-300/PSO-BR3



IPF-300/PSO-BR1...PSO-BR5




IPF-300/PSO-BR4



IPF-300/PSO-BR5


(プレーンタイプ)



IPF-300/PSO-FN1



IPF-300/PSO-FN2



IPF-300/PSO-FN1...PSO-FN2

商品の留意点

●すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。

推奨工法

【屋内壁】
全面接着剤張り工法(→P.787参照)
【屋外床・屋内床】モルタル下地
圧着張り工法(13mmクシ目施工)(→P.777参照)
バックアンカーAF工法(→P.778参照)
バックアンカーCP工法(→P.778参照)

施工上のご注意

【屋内壁】

| | | |
|-----|---------------------|--------------------------|
| 張付材 | イナメントA-51N SN-RE | 1.5~2.0kg/m ² |
| 目地材 | イナメジ | 0.5~0.7kg/m ² |

【屋外床・屋内床】モルタル下地


| | | |
|-----|-------------|--------------------------|
| 張付材 | イナメントHFモルタル | 約13kg/m ² |
| 目地材 | イナメジ | 0.5~0.7kg/m ² |

見本 カット ミ・IPF-300-PSO-FIO1...PSO-FN2

注意 ●スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。

●全品番標準品です。

| | | | | | |
|----|-----------------------------|------------------|------------|----|-----------|
| 標準 | 即納対応 50m ² 以下 | 品切れ時対応納期 納期確認 | カラー フロア | 色幅 | CG用 画像 |
|----|-----------------------------|------------------|------------|----|-----------|




室外側のサッシフレーム素材にアルミ
室内側素材に樹脂を取り入れた
サッシです

断熱性能・防露性能に優れ

家全体の断熱性能を
向上させます



【ガラス】断熱Low-E複層ガラス(ブルー)



室内ガラスをLow-E金属膜でコーティングし
暖かい太陽光を取込み室内の暖房熱を逃しません

※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もございますご了承ください

知っていましたか？窓からの熱の出入りが一番多いこと

住宅の断熱性能は、窓で決まります



窓の結露は、健康リスクや住まいの耐久性に影響します

結露の影響と抑制



[結露の健康影響メカニズム]

家庭用電気料金は年々上昇傾向にあります


断熱効果で電気代も節約！




[家庭用電灯料金の平均単価の推移]

アルミ樹脂複合窓で熱の出入りを抑制できます！

アルミサッシ (単板ガラス)



アルミ樹脂複合窓



撮影条件：室外-10°C・室内20°C (東京大学前研究室×YKKAP価値検証センター)

アルミ樹脂複合窓で結露が発生しづらくなります

アルミサッシ (単板ガラス)



全面に大粒な結露が発生

アルミ樹脂複合窓



結露は大幅に軽減されます

[検証条件]
室外0°C
室内20°C
湿度50%

※結露は自然現象です/環境によってはアルミ樹脂複合窓でも結露は発生します

アルミ樹脂複合窓で年間冷暖房費が抑えられます

| [年間冷暖房費の比較(東京)] | |
|----------------------|-----------|
| アルミPG ヴェナートD4 | 合計66,900円 |
| アルミ樹脂複合PG ヴェナートD3 | 合計59,600円 |
| 約11%減 7,300円お得! | |

一般サッシに比べて、約7000円お得になります
消費電力やエネルギーを抑制する暮らし・ローエネを推進します

※住まいの条件により数値は異なるため目安となります/光熱費の変動は考慮しておりません

■ 引違い窓・手動シャッター付引違い窓（一部換気框付）



換気框 窓を閉めたまま換気ができる

開閉はツマミをスライドさせる簡単操作

※画像は上框一体型を取付けた場合

- サッシ外観色
- プラチナステン（H2）
- サッシ内観色
- ホワイト（YW）

■ すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）

網戸を触らずに、手元で開閉操作ができるハンドル仕様です。カーテンなどの開閉に配慮して折りたたんで収納できます。



ハンドル収納時

■ たてすべり出し窓

（オペレーターハンドル仕様）



オペレーターハンドル

■ 高所用すべり出し窓

（折れハンドル仕様）



折れハンドル

■ F I X 窓



■ ワイドオープン



「お掃除モード」付きすべり出し窓／使い方


「お掃除モード」付きすべり出し窓！使い方

断熱玄関ドア ヴェナートD30



【断熱性能と主要構造】

開口部を断熱化することによって、部屋の居心地が快適になると共に、冷暖房費も節約出来ます



【通風機能】

快適さをプラス
鍵を閉めたまま換気ができます



【防犯性能】

しっかりと固定する鎌錠
デッドボルトについた鎌がしっかりと噛み合い、固定
バールなどを使ってこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します



N01
マキアートパイン

リモコンキーをポケットに入れたまま ポケットキー

リモコンキーを携帯してハンドルのボタンを押すだけで施解錠。
タグキーでの施解錠も可能です。



ポケットキー セット内容



施解錠 方法

- リモコンキー
- タグキー
- スマートフォン



標準装備

非常時は非常用シリンダーで施解錠

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。



スマートコントロールキー

ポケットキー
(AC100V式)

操作方法

スマートコントロールキー



操作方法





シンプルに、スリムな意匠にこだわった
新たなスタンダード手すり「シンプルオ」



トップレールタイプ

■ カラー

- プラチナステン色




■ 手すり

- スリム



■ 笠木



内勾配笠木(見付60mm)

■ 収納式物干し

- プラチナステン色





使い方 & お手入れ

全商品の表示ラベルに「QRコード」をプリント
スマートフォンやタブレット端末でコードを読み取ると
その場ですぐにその商品の使い方や
お手入れ方法がわかります！！



QRコード



ガイドブックの必要なところを見れるので迷いません！

※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です

美しい木目と、強い耐久性を。

VERITIS

玄関収納 コンポリア



ENJOY YOUR ROOM

#おうち愛

やさしい木目から力強い木目まで。
上質な暮らしを彩る多彩な木の味わいをラインアップ。
美しい木目と

強い耐久性を同時に兼ね備えた玄関収納。
ベリテイス建具とトータルコーディネートできます。

自然な木肌感 汚れに強い 傷に強い



天然木の独特な重なりを再現することで手触り感を表現しています。
油性ペンの汚れも染み込みにくく、サッと落とせます。
スチールワールでこすっても厚とんど傷つきません。

インテリア建材 ベリテイスの施工例写真や商品詳細、ドアの色などをシミュレーションできるアプリもご用意しています。



ベリテイス



プランサイズ

幅 : 1600mm

高さ : 2350mm

奥行 : 405mm

扉タイプ



フラット

扉 色柄



アイデアオーク柄(EV)

本体 色柄



アイデアオーク柄(EV)

取っ手



T5型オフブラック
(塗装)

扉柄・本体柄 バリエーション ※枠タイプの扉は★印の色柄のみ対応します



扉柄 バリエーション ※枠タイプの扉は★印の色柄のみ対応します




※DV柄、NV柄、AV柄、KV柄、JV柄、WV柄の標準本体・台輪はPY柄になります(変更可能)

特長ユニット



傘・コート収納



1.5型 傘収納



下部オープン収納



ハンギングバー ※天袋に設置



耐震ロック

オプション部材 扉裏収納



バスケット



フック



マグネット対応パネル



傘収納



スリッパ収納

※パーツ・オプションの一例です。ご提案のプランには含まれていない場合がございます。詳しくはお見積書をご確認ください。



画像は、スリップレスタイプ<オーク柄>+連続手すり900mmピッチタイプ<オーク色>+連続手すり内廻りセット<オーク柄>です。

モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。

VERITIS

安心設計とデザインにこだわった、ベリティスのシステム階段。
ドアや床とのコーディネートが豊富なバリエーションでさらに自由に。

ご提案色柄

踏み板



オーク柄(EY)

側板



しっくいホワイト柄(PY)

蹴込み板



しっくいホワイト柄(PY)

特長1



硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

特長2



踏み板は独自の凸凹加工を施した防滑シート。前部にはすべり止めU溝加工、端部は万一足が当たっても怪我をしにくいR面取り加工です。

手すり

VERITIS 900mm ピッチタイプ

ムクの味わいのある木製の丸棒手すり。「すっきり」した仕上がりを実現します。

オープン・連続手すりのタイプは、お見積書でご確認ください。



連続手すり



少ない金具ですっきり仕上げ

連続手すり色柄



イデアオーク柄(EV)



金具色：オフブラック色

内装ドア

| VERITIS Standard Label | 1階 A | VERITIS Standard Label | 1階 C | VERITIS Standard Label | 1階 E | VERITIS Standard Label | 1階 H | VERITIS Standard Label | 1階 I |
|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
|  | <p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・ 間仕切錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW766×UH2400 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm 扉ストッパ サテンシルバー色 床ストッパ サテンシルバー色</p> |  | <p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV) デザイン PA型 開閉方式 上吊り片引き C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW1676×UH2400 勝手 右引手 (R) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm</p> |  | <p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・ 空錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW778×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm 扉ストッパ サテンシルバー色 床ストッパ サテンシルバー色</p> |  | <p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV) デザイン TA型 開閉方式 トイレ用片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・ 表示錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW650×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm</p> |  | <p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・ 空錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW766×UH2400 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm 扉ストッパ サテンシルバー色 床ストッパ サテンシルバー色</p> |

内装ドア

| VERITIS Standard Label | 2階 L | VERITIS Standard Label | 2階 M | VERITIS Standard Label | 2階 N |
|--|---|---|---|---|--|
|  | <p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・ 間仕切錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW766×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm 扉ストッパ サテンシルバー色 床ストッパ サテンシルバー色</p> |  | <p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV) デザイン PA型 開閉方式 上吊り片引き C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW1676×UH2400 勝手 左引手 (L) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm</p> |  | <p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV) デザイン TA型 開閉方式 トイレ用片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・ 表示錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW650×UH2400 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm</p> |

収納用建具

| VERITIS | 1階 B | VERITIS | 1階 D |
|---|---|---|--|
|  | <p>扉色 しゃくいホワイト柄 (PY) 枠色 しゃくいホワイト柄 (PY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラー有無 ミラー無 サイズ UW778×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p> |  | <p>扉色 しゃくいホワイト柄 (PY) 枠色 しゃくいホワイト柄 (PY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラー有無 ミラー無 サイズ UW1221×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p> |

収納用建具

| VERITIS | 1階 F | VERITIS | 1階 G | VERITIS | 1階 J | VERITIS | 2階 K |
|--|--|---|---|---|--|---|---|
|  | <p>扉色 しゃくいホワイト柄 (PY) 枠色 しゃくいホワイト柄 (PY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラー有無 ミラー無 サイズ UW1233×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p> |  | <p>扉色 しゃくいホワイト柄 (PY) 枠色 しゃくいホワイト柄 (PY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラー有無 ミラー無 サイズ UW778×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p> |  | <p>扉色 しゃくいホワイト柄 (PY) 枠色 しゃくいホワイト柄 (PY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラー有無 ミラー無 サイズ UW1273×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p> |  | <p>扉色 しゃくいホワイト柄 (PY) 枠色 しゃくいホワイト柄 (PY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラー有無 ミラー無 サイズ UW778×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p> |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|
| <p>VERITIS 1階 玄関ドア</p> <p>ラフカット</p> <p>3方枠 枠寸 20mm付</p> <p>図番 QP09824NCPY3 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 3方枠 サッシ呼称 09824 備考 アングル加工無 ラフカット</p> | <p>VERITIS 1階 玄関</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP06005NCPY4 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 4方枠 サッシ呼称 06005 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> | <p>VERITIS 1階 トイレ</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP03605NCPY4 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 4方枠 サッシ呼称 03605 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> | <p>VERITIS 1階 洋室1東側</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP11905NCPY4 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 4方枠 サッシ呼称 11905 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> | <p>VERITIS 1階 洋室1南側</p> <p>ジャストカット</p> <p>3方枠 枠寸 20mm付</p> <p>図番 QP15020NCPY3 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 3方枠 サッシ呼称 15020 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> | <p>VERITIS 1階 主寝室南側</p> <p>ジャストカット</p> <p>3方枠 枠寸 20mm付</p> <p>図番 QP15020NCPY3 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 3方枠 サッシ呼称 15020 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> | <p>VERITIS 1階 主寝室西側</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP16509NCPY4 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 4方枠 サッシ呼称 16509 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> |
| <p>VERITIS 1階 納戸</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP16509NCPY4 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 4方枠 サッシ呼称 16509 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> | <p>VERITIS 1階 洋室2西側</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP16509NCPY4 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 4方枠 サッシ呼称 16509 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> | <p>VERITIS 1階 洋室2北側</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP16505NCPY4 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 4方枠 サッシ呼称 16505 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> | <p>VERITIS 2階 バルコニー</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP25618NCPY4 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 4方枠 サッシ呼称 25618 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> | <p>VERITIS 2階 LDK西側</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP16509NCPY4 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 4方枠 サッシ呼称 16509 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> | <p>VERITIS 2階 LDK西側</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP16509NCPY4 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 4方枠 サッシ呼称 16509 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> | <p>VERITIS 2階 キッチン</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP02609NCPY4 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 4方枠 サッシ呼称 02609 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> |
| <p>VERITIS 2階 洗面脱衣室</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP06005NCPY4 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 4方枠 サッシ呼称 06005 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> | <p>VERITIS 2階 トイレ</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP06005NCPY4 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 4方枠 サッシ呼称 06005 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> | <p>VERITIS 2階 階段</p> <p>ジャストカット</p> <p>4方枠</p> <p>図番 QP11909NCPY4 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NC : 88~93mm 納め 4方枠 サッシ呼称 11909 備考 アングル加工無 ジャストカット</p> | <p>VERITIS 2階 浴室ドア</p> <p>ラフカット</p> <p>3方枠 枠寸 20mm付</p> <p>図番 QP09824NJPY3 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) 枠種類 固定型 (アングル加工無) 壁厚残寸法 NJ : 127~132mm 納め 3方枠 サッシ呼称 09824 備考 アングル加工無 ラフカット</p> | | | |

木質床材 ～ Floor ～

キレイが長持ちするお気に入りの床と暮らそう。

パナソニックのクリーンプロダクツのフローリングは、清潔・安心に配慮し、トレンドのインテリアにも合うデザインと、多彩な色柄をラインナップしています。自由な発想でフローリングを選んでこだわりのインテリアを存分にお楽しみください。



※お選びいただける床材のラインナップはシリーズによって異なります。

無料サンプルサービス実施中

目の前の空間にフローリングが現れるバーチャルアプリ

Flooring AR

シミュレーションのあとはアプリから気に入った色の無料サンプルを注文できるので、フローリング選びがますます便利に。

シュミレーションで気に入った色柄を2種まで無料でお届けします。



こちらからアプリをダウンロードしてください。



木質床材

洗面所・トイレ



品番 KEDV13STSS
 商品 ベリティスフローアール トリプルコート 石目サニタリー
 色柄 ベージュセルベ柄 (SS)
 表面仕様 樹脂化粧シート


幅木

VERITIS



品番 QPE119A12PY
 QPE119A02PY
 QPE119HYPY

9型



シリーズ VERITIS
 色柄 しっくいホワイト柄 (PY)
 コーナ部材 入隅 コーナーキャップ
 出隅 コーナーキャップ



※画像はイメージです。実際の仕様・納まりとは異なります。

Door

メラミン化粧板 / アイカ工業



JCU533C



TK103BK

Worktop

アクリル100%人造大理石 / デュポン モデスト



ブラングレー

Kitchen panel

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

ホーローは表面がガラス質なのでお手入れカンタン。油汚れもサッとふき取るだけできれいになります。キズに強いので、こびりついた頑固な汚れもゴシゴシこすって落とせます。熱や湿気にも強いので、コンロまわりでも安心してお使いいただけます。



マイルドホワイト

Cabinet

オールスライドキャビネット

台輪スライド収納を装備したオールスライドキャビネット。缶詰めや季節物など普段使わないものは、台輪部へ。また大きな鍋も収納できる上部のスライド収納、小物類を整理できる3段スライドキャビネットと合わせて大容量の収納スペースを確保しています。



ソフトクローズL



オイルガード
フロストタイプ(シルバー)



ダイニング側:
プッシュラッチ収納

Sink

ユーティリティシンクE



まな板USE-1(樹脂製)



SK水切りプレートUSE



ミドル水切りプレートUSE



ミドル調理プレートUSE



洗剤置きUSE

Tap & Dishwasher

エコタイプ浄水器一体型ハンドシャワー水栓
KM6081SCECBM



浅型 食器洗い乾燥機 EW-45R3BM



Rangehood & Heater

ホーロークリーンレンジフード SVRA ブラック



ハイパーガラスコートトッププレートガスコンロ
両面焼き / TN72W60C



トップカラー:
クリアパール
ブラック

トッププレートはガラス質でコーティング。衝撃やキズへの強さはもちろん、ガラストップならではの美しさを併せ持つ理想のトッププレートです。



CG合成画像のため実物と異なる場合があります。窓サッシ表示の場合はイメージです。隣り合う壁の接合部は柄にズレが生じます。柄の位置の指定はできません。

■ 壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:ハイクラス



ベース:ベースシックラス




■ 浴槽カラー FRP



■ エプロンカラー



■ 床カラー トレイモフロア 単色



スイッチ付エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。




スイッチ付はワンプッシュで吐水・止水がカンタン。



心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぴりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



動画はこちら




※写真は<メタル調-ホワイト>です。

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

特許第7336233号 ※1 特許第7336236号 ※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。



渦でまとまったゴミをポイ!

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、お掃除ラクラク。




溝の奥までスポンジが届きやすい。



足元が冷ヤツとしない。

冷ヤツとしないヒミツ ※イメージ図です。



私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。

独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

動画はこちら



※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

サーモバスS

最後のひとりまで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
(JIS高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

動画はこちら



マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M25078251782-001-1
1100HSPG01

株式会社 LIXIL

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|
| <h3>キレイドア</h3> <p>汚れにくい スッキリデザイン。</p> <p>キレイドア断面図</p> | <h3>浴槽材質</h3> <p>ベーシックで親しみやすいカラーです。</p> <p>※写真のカラーは一例です。 FRP</p> | <h3>とるピカスリムカウンター</h3> <p>ボトルなどが手元にたっぶり置けるスリムカウンターです。カンタンに壁から外して、まる洗いができます。</p> <p>とるピカ</p> | <h3>浴槽形状</h3> <p>※浴槽内握りバー・排水栓は参考品 エコベンチ浴槽</p> | <h3>エプロン</h3> <p>分割カバータイプ</p> | <h3>浴槽排水栓</h3> <p>プッシュワンウェイ排水栓<メタル調></p> | <h3>浴槽内握りバー</h3> <p>ご選定なし</p> <p>浴槽内握りバー なし</p> | <h3>フロフタ</h3> <p>薄型保温2枚組フタ<ホワイト></p> |
| <h3>フロフタフック</h3> <p>保温フタ用組フタフック<メタル調> FK-1CH</p> | <h3>天井</h3> <p>※写真はイメージです。</p> <p>平天井</p> | <h3>換気設備</h3> <p>24: 常時換気機能付 100V 換気乾燥暖房機 UFD-112A</p> | <h3>ランドリーパイプ</h3> <p><ホワイト> LAP-1582-W (×1本)</p> | <h3>ドア</h3> <p>プッシュハンドル (スタンダード) カラーバリエーション 本体カラー <input checked="" type="checkbox"/> WM (Sホワイト) <input type="checkbox"/> S1 (シルバー) <input type="checkbox"/> K (ブラック)</p> <p>※プッシュハンドルはドア本体と同系色です。 開き戸 [11mm段差] (800W) UDY-8002006UL (29) / WM-P2-WM</p> | <h3>ドア外タオル掛</h3> <p>ドア外タオル掛(角形)<メタル> R1623-S-L650</p> | <h3>洗い場側水栓</h3> <p>カラーバリエーション <input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ブラック <input checked="" type="checkbox"/> ライトグレー 壁付サーモ水栓 (LS)</p> | <h3>シャワーヘッド</h3> <p>節水 A1 節水 B1 メタル調ホース エコアクアシャワー カラーバリエーション <input checked="" type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ブラック スイッチ付エコアクアシャワー<メタル調></p> |
| <h3>シャワーフック</h3> <p>シャワーフック<メタル調> (2個) BF-FA30-PU</p> | <h3>シャワーホースフック</h3> <p>シャワーホースフック<メタル調> SHH-2/CH</p> | <h3>カウンター</h3> <p>とるピカ カラーバリエーション <input checked="" type="checkbox"/> FW1 (ホワイト) <input type="checkbox"/> N11 (ブラック) とるピカスリムカウンター</p> | <h3>照明</h3> <p>※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。 ネオサークル照明(LEDランプ) 1灯 LDA-G1-1A</p> | <h3>ミラー</h3> <p>タテ長ミラー (3080) KGM-3080S</p> | <h3>収納</h3> <p>カラーバリエーション <input checked="" type="checkbox"/> W91 (ホワイト) <input type="checkbox"/> N11 (ブラック) 収納棚 180W (2段) NT-180A(6)-2S/W91</p> | <h3>タオル掛</h3> <p>TB-400E-K</p> | <h3>フリーサイズ窓額縁キット</h3> <p>カラーバリエーション <input checked="" type="checkbox"/> W (ホワイト) <input type="checkbox"/> K (ブラック)</p> <p>R-1010P-24/W</p> |
| <h3>AXご紹介</h3> <p>トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。</p> <p>AXの最新情報は こちらから</p> | <h3>カラーシミュレーション</h3> <p>バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。</p> <p>WEBはこちら</p> | | | | | | |





※画像はイメージです。実際の仕様・納まりとは異なります。

Door

メラミン化粧板 / アイカ工業



JCU533C



TK103BK

Counter & Bowl

アクリル100%人造大理石 フラットカウンター D=600



アクリル100%人造大理石
なので汚れが染み込まず、
お手入れ簡単です。



ものを落としても
ひび割れしにくく、
衝撃に強いので
安心してお使い頂けます。

Counter & Bowl Color

カウンター・ボウルカラー



クリスタルホワイト

Mirror

鏡裏収納付き木製3面鏡



※ミラー下:別途タイル仕上げ
くもり止めヒーター付き

Cabinet

2段引出し+開き扉
※画像はイメージです。
キャビネット構成の詳細は納まり図面を
ご確認ください。



台輪カラー



ダークブラウン

Tap

シングルレバー式シャワー水栓 / KM8207TETTK



エコタイプ


Tall cabinet

トールユニット
※画像はイメージです。
キャビネット構成の詳細は納まり図面を
ご確認ください。



Clean panel

※ご選択無し



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄



イデアオーク柄

水栓



マルチシングルレバー洗面 (スゴビカタイプ) (エコカチットあり) ※ヘッドは引き出せます。



汚れがとれやすく、お手入れしやすい素材。吐水部を左右に首振りできます。

本体キャビネット



両開きタイプ

※スリムカウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン



(画像は幅900mm) ●ボール深さ:155mm 容量:9L



水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭くだけ。



掃除しにくいフチの隙間がない排水口。ゴミを取り除きやすいヘアキャッチャー。

扉柄バリエーション

※フロートワイドカウンタープラン(Wall to Wallタイプ)の場合、オーク柄・ソフトオーク柄・アルペロブラック柄は、選択できません

タイプS



ブラックオーク柄



ネイビーオーク柄



ブルーグレーオーク柄



ホワイト



ポタリーベージュ

タイプA



グレイッシュ柄



ウォールナット柄



チェリー柄



イデアオーク柄



オーク柄

*扉柄S/A/B/Cは価格が変わります。

タイプB



アルペロホワイト (鏡面)



ソフトウォール ナット柄



ナチュラル チェスナット柄



フォググレー



ヴィンテージ メタル



ソフトオーク柄



アルペロブラック (鏡面)

同じ1坪のスペースを
今までより ゆったり使う。

カウンターが広がると、洗面空間の使い方も広がります。

- ・ゆったりとホームエステを。
- ・洗う、たたむ、しまうをスムーズに。
- ・趣味を楽しめる空間に。

洗面ドレッシング
Cline

[シーライン]

カウンター奥行き450mmを置いた場合

奥行き450mmのスリムワイドカウンターで、新たな作業空間を生み出したプラン。



ミラー

別途ご確認ください

別途ご確認ください。



特定法人様向け

写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器
ZJ2 手洗いあり

CES9153#NW1

シンプルなデザインが生む、心地よさ

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。ラクにお掃除できるのが魅力です。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果で便器を汚れから守ります。



汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。



機能一覧

| | | | |
|-------------|----------|---------------|-------------|
| プレミスト | トルネード洗浄 | お掃除リフト | 便ふた着脱 |
| セルフクリーニング | セフィオンテクト | クリーン便座(つぎ目なし) | クリーンノズル |
| 抗菌 | ノズルそうじ | フチなし形状 | おしり洗浄 |
| やわらか洗浄 | ビデ洗浄 | ムーブ洗浄 | 水勢調節 |
| 洗浄位置調節 | eco小ボタン | おまかせ節電 | タイマー節電 |
| 便座・便ふたソフト閉止 | 停電時安心設計 | オート便器洗浄※ | オートパワー脱臭/脱臭 |
| リモコン便器洗浄 | 暖房便座 | 着座センサー | リモコン |

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
 "ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



1画面録画 夜もカラー 3.5型カラー プラストーク

録画機能付TVドアホン

JS-12E



カメラ付玄関子機



モニター付親機
●AC電源直結式

2C

←AC100V

モニターを一台増設できます。

モニター付子機
JS-1H-T

モニター増設例



●AC電源直結式



←AC100V
※室内間の呼出・通話は出来ません。

送り配線方式の為、
施工が簡単になりました。

空間に調和するシンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、
外観の美しさにこだわりました。



ワンタッチズーム

ズーム操作により1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。



分かりやすい画面表示

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコンを採用しました。



カメラレンズ角度が 上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が
広がりました。



※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像がひずむことがあります。

録画機能

呼出直後の自動録画のほか、呼出中
や通話中、モニター中に録画ボタン
を押す事で手動録画も可能です。

録画中に画面中央上に表示されます



玄関から呼ばれたときに画面下に表示されます

ヒートポンプ式温水熱源機

ENE FLOW

エネフロー

快適

頭寒足熱で理想の暖房

お部屋の温度差が少なく
陽だまりのような暖かさ


クリーン

ふく射暖房でふんわり
やさしい暖かさ

ホコリや花粉が気になる方でも快適

経済的

高効率なヒートポンプ式



1つのリモコンで最大『4エリア』制御可能

インテリアと調和する
シンプルなデザイン。
それぞれのエリア
個別に設定可能。
・運転する・しない
・温水温度 等



1つの運転パターンで
「通常運転・セーブ運転・運転停止」の設定が
30分毎に設定できます。

セーブ運転

通常運転

運転停止



高効率!!

エネルギー
消費効率
4.48

AEYH-0546BFX

【リモコンセット価格】

開放式

¥420,000-
(税抜)



[電源] 単相200V 15A または 20A
[電源電線] 2心 × φ2.0
[温水出力] 5.0kW
[外形寸法] 高675 × 幅825 × 奥行300(mm)

広さのめやす 17畳まで (注1)
広さのめやす 32畳まで (注2)


次世代省エネルギー基準の地域区分Ⅳ地域で
注1 Q値2.7の場合。
注2 Q値1.4の場合。(断熱性高い)

『4回路分岐ヘッダー内蔵』ヘッダーボックス不要


背面画像

※ジョイント部材等は
別売です。

熱動弁×4個
本体付属



年間暖房ランニングコスト比較



年間CO₂排出量比較



※ランニングコスト
CO₂ 排出量
試算条件は
カタログ参照

新登場 24時間換気対応
お手入れラクラク！パイプ用ファン



オプション部品
フィルター



天井排気の場合
こちらを選定

TK-180NS



風量固定 94m³/h(50Hz)
低騒音設計

PFS2-100AH1 **排気用**
本体入切スイッチ付

本体寸法170×170mm

速結端子付き


特長

- 羽根を取り外して水洗い出来るからとっても清潔！
- 大風量でも消費電力 3.4W
- 大風量の運転音は29dB で静かです。(50Hz)
- 小型モーター採用で壁内挿入寸法がわずか87mm
- グリルの奥はブラック色で統一され高級感を演出

花粉フィルター 標準採用
室内給気用 樹脂製レジスター



指で軽く押すだけで開口量を
3段階に調節出来ます。
100φ 全閉時の出幅 14mm



花粉フィルター



100φ 最小開閉出幅
1段階目 20mm

LPR-100FC-F **室内給気・キッチン給気**
ホワイト色

特長

- 花粉フィルター標準採用
(除塵粒子5~10μ / 除塵率70%)
- フィルターのメンテナンスは水洗いだけで簡単
- シンプルで極限まで薄くしたデザイン
- 指で軽く押すだけの3段階開閉式機構を独自開発

お勧め外部フード 上下開口デザイン TR・TRDフード



株式会社更科製作所

TR・TRDフードのデザイン・特長

R形状デザインの美しいフォルムと、機能性を合わせ持ったスリム設計の24時間換気フードです。
洗練されたデザイン設計で、外壁に調和し、建物の美観がさらに向上するハイクオリティーフードです。

24時間換気



キッチン排気
防火ダンパー付



お勧め理由 ①


防火ダンパー付も水止め付の為、台風到来でも安心です！

台風**に強い**TR・TRDフード 大好評です。


TRフードは、下からの吹き上げ風雨の空圧を上部に逃がすことにより、室内側への雨水浸入リスクを大幅に低減する設計です。

また、上部からの雨水流に対しても、フード内部のR形状の水除け板両側より雨水がガラリを避けた両側より落ち、雨水が浸入しない構造となっております。

気流イメージ図



雨水流イメージ図



気流可視画像



お勧め理由 ②

防火ダンパー付TRDフードは、ビス組み立て式の為、本体を取り外すことなく温度ヒューズの交換及びメンテナンスが出来ます。現場監督様より大好評です！

お勧め理由 ③

塩害地域でも安心の塩素剥離対策済み72℃ヒューズ採用！



TR-100SM-T 防虫網無 TRD-150SM-T 防虫網無

標準色【シルバーM色】

【塩害地域でも安心塗装】


製品生産地：(株)更科製作所の換気フードは高級金物の産地・新潟県燕市で製造しております。

材質：耐久性の高いSUS(ステンレス)304+カチオン電着塗装+粉体焼付塗装仕上げ。

塗装色：アイボリー色・ブラウン色・ブラック色・ホワイト色もご用意出来ます。

厚み：TR100 = 57mm ・ TRD150 = 84mm

A x18



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6132 YW
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)

440lm 4.6W 95.6lm/W

¥3,600(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W
白熱灯60W相当

- ・銀板白塗装
- ・アクリル乳白(マット)
- ・径φ116 高さ70mm 0.3kg
- ・8VA
- ・拡散カバー付
- ・AC100V
- ・光束維持時間60,000時間
- ・取付可能天井厚5~25mm
- ・鏡光器併用不可

LED非調光
防雨形
60°
0.1m
埋込深 70
埋込径 100
埋込高 55°
準耐火

B x1



高気密SB形 | 人感センサー
連動マルチタイプ

DBK-40036 Y
電球色 / 2700K Ra83

定格光束 消費電力 定格エネルギー消費効率
450lm 4.6W 97.8lm/W

¥5,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W
白熱灯60W相当

- ・アクリル乳白(マット)
- ・径φ135 高さ132 出85mm 0.4kg
- ・8VA
- ・省電型
- ・AC100V
- ・光束維持時間40,000時間
- ・取付可能天井厚5~25mm
- ・鏡光器併用不可

LED非調光
防雨形
60°
0.1m
埋込深 70
埋込径 100
埋込高 55°
準耐火

人感センサー
連動マルチタイプ
人感センサー「連動マルチタイプ」と接続すれば、センサー機能の無い照明器具も連動して自動で点灯消灯し、自動的に合わせて3つのモードが使い分けられるマルチタイプのセンサーです。

ON/OFFモード
ONモード
OFFモード
センサーモード

C x1



高気密SB形 | 人感センサー
連動マルチタイプ

DDL-6259 YW
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)

510lm 7.7W 66.2lm/W

¥21,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 7.7W
白熱灯60W相当

- ・銀板白塗装
- ・アルミダイカスト 白塗装
- ・アクリル乳白(マット)
- ・径φ116 高さ75mm 0.5kg
- ・14VA
- ・点灯角度調節機能付(除・明・切)
- ・点灯保持時間(1分)
- ・拡散カバー付
- ・AC100V
- ・光束維持時間40,000時間
- ・取付可能天井厚5~25mm
- ・鏡光器併用不可

LED非調光
防雨形
60°
0.1m
埋込深 70
埋込径 100
埋込高 55°
準耐火

人感センサー
連動マルチタイプ
人感センサー「連動マルチタイプ」と接続すれば、センサー機能の無い照明器具も連動して自動で点灯消灯し、自動的に合わせて3つのモードが使い分けられるマルチタイプのセンサーです。

ON/OFFモード
ONモード
OFFモード
センサーモード

D x6



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-5673 YBG
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)

640lm 7.8W 82.0lm/W

¥10,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 7.8W
白熱灯100W相当

- ・アルミダイカスト 黒塗装
- ・アクリル透明
- ・径φ111 高さ78mm 0.4kg
- ・12VA
- ・明暗レンズ付
- ・AC100V
- ・調光可能(1%~100%)
- ・調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
- ・光束維持時間40,000時間
- ・取付可能天井厚5~25mm
- ・鏡光器併用不可

LED非調光
防雨形
40°
0.1m
埋込深 70
埋込径 100
埋込高 55°
準耐火

E x1



人感センサー ON/OFFタイプ1

DOL-4968 YB
電球色 / 2700K Ra83

300lm 5.2W 57.6lm/W

¥27,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.2W
ダイクロクロゲン50W相当

- ・アルミダイカスト 黒サテン塗装
- ・樹脂アルミ塗装
- ・径φ111 高さ125 出125mm 0.6kg
- ・13VA
- ・首振り角度30°外角90°回転360°
- ・点灯保持時間60秒
- ・AC100V
- ・光束維持時間40,000時間
- ・鏡光器併用不可

LED非調光
防雨形
35°
0.1m
埋込深 70
埋込径 100
埋込高 55°
準耐火

人感センサー
ON/OFFタイプ1
必要な時だけ点灯。人感センサー「ON/OFFタイプ1」は、省エネと防犯を考えたセンサーです。

ON/OFFモード
ONモード
OFFモード
センサーモード

CF x1CF:パイプ x1



リモコン



DP-41998
¥43,000(税抜)

DP-40334
¥2,500(税抜)






- ・鋼板 黒塗装
- ・径φ20 長さ400mm 0.4kg
- ・傾斜天井にも使用可能(25°まで)
- ・延長パイプの加工は別途にて承ります。

鋼板 黒塗装
プラスチックシリコン黒
径φ800 高さ314mm 3.5kg
リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段階切替
AC100V
別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
ACモーター
チャーンル切替不可

扇筒取付式



…引掛シーリング



M1500 x2



L=1500mm

DSY-4394 YWGE
電球色 / 2700K Ra83

3800lm 37W 102.7lm/W

¥32,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 37W (電源内蔵)

- ・アルミ型材 白アルマイト
- ・アクリル乳白(マット)
- ・巾85 長さ1500 高さ35mm 1.8kg
- ・38VA
- ・AC100V
- ・連続最大15台まで
- ・調光可能(1%~100%)
- ・シーングラウトローラー別売
- ・調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
- ・オプション取付金具別売(DP-40543)
- ・光束維持時間40,000時間
- ・天井裏(後向き)取付可能

LED非調光
防雨形
埋込深 可能
取付可能
LED非調光

Mm1200 x1 a x1



L=1139mm

DSY-5618 YWG
電球色 / 2700K Ra83

1200lm 12.6W 95.2lm/W

¥25,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 12.6W (電源内蔵)

- ・アルミ型材 白アルマイト
- ・ポリカーボネート乳白(マット)
- ・巾86 長さ1139 高さ27mm 1.1kg
- ・13VA
- ・AC100V
- ・連続最大38台まで
- ・オプション取付金具別売(DP-39995)
- ・調光可能(5%~100%)
- ・シーングラウトローラー別売
- ・調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
- ・光束維持時間40,000時間
- ・天井裏(後向き)取付可能

LED非調光
防雨形
埋込深 可能
取付可能
LED非調光

DP-39995
¥2,200(税抜) (2個)

鋼板 白塗装

- ・巾45 高さ38 出61mm 0.2kg
- ・注)器具1台につき2個ずつご使用ください。

LED非調光
防雨形
埋込深 可能
取付可能
LED非調光

確定印
'25.09.16
島田